

AQUA
Inspired Living

BỘ SƯU TẬP MÁY GIẶT 2020



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1996. Trải qua chặng đường 23 năm cống hiến với phương châm:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu
- Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống
- Thiết kế tinh tế, hiện đại
- Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm

Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son đáng nhớ.

Đánh dấu cột mốc **Hơn 16 triệu** sản phẩm điện gia dụng đã được sản xuất cho các gia đình Việt.



1996

Thành lập nhà máy Sanyo Việt Nam



1998

Xuất xưởng những sản phẩm tủ lạnh đầu tiên



1997

Xuất xưởng những sản phẩm máy giặt đầu tiên



2001

Được GFK bình chọn là thương hiệu điện gia dụng số 1 tại Việt Nam



2005

Ra mắt tủ lạnh không đóng tuyết đầu tiên



2012

Tái cấu trúc doanh nghiệp



2014

Thành lập AQUA Việt Nam



2016

Xuất xưởng tủ lạnh 4 cửa đầu tiên



2017

Xuất xưởng những sản phẩm máy điều hòa đầu tiên



2018

Xuất xưởng những sản phẩm máy giặt lồng ngang tự động phân bổ nước giặt và nước xả vải



2019

Khánh thành nhà máy Máy giặt II, chuyên sản xuất máy giặt lồng ngang



CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC 3 TRONG 1 TẠI VIỆT NAM



KINH DOANH & TIẾP THỊ



NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN



NHÀ MÁY



KIỂM TRA IPX4



KIỂM TRA CHỐNG CHÁY



KIỂM TRA SỐC NHIỆT



PHÒNG R&D



NHÀ MÁY



PHÒNG KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG MÁY GIẶT THÔNG MINH AQUA

AQUA luôn quan trọng quy trình đánh giá chất lượng dành cho mỗi sản phẩm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và giành được nhiều giải thưởng, chứng nhận có giá trị toàn cầu.




THÔNG TIN NHÀ MÁY

AQUA Việt Nam đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong vòng 20 năm tới. Hiện tại, AQUA Việt Nam có 2 nhà máy sản xuất máy giặt, trong đó có một nhà máy chuyên sản xuất máy giặt lồng ngang. Nhà máy máy giặt quy mô này cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, công nghệ hiện đại cũng như giá thành hợp lý để người tiêu dùng Việt Nam có thể trải nghiệm cuộc sống đầy tiện nghi.



CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước: Nhật, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, Singapore, Philippines.



Ngoài ra, AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.



Toàn bộ dây chuyền sản xuất, lắp ráp của nhà máy chuyên sản xuất máy giặt lồng ngang tự động hóa lên đến 80% nhằm đảm bảo đạt được công suất tối đa, giảm thiểu tỉ lệ sản phẩm lỗi, đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra là đồng đều và theo một quy chuẩn chất lượng nhất định.



CÁC DÒNG SẢN PHẨM

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC



2 lồng giặt
Duo wash



Lồng giặt 525mm
Smart Dosing



Lồng giặt 525mm
DD Inverter



Smart Dosing



DD Inverter



Động cơ không chổi than
BLDC

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN



Bảng điều khiển phía sau
DD Inverter



Bảng điều khiển phía sau



Bảng điều khiển bên phải
DD Inverter
Thùng nghiêng



Bảng điều khiển bên phải
DD Inverter



Bảng điều khiển bên phải
Thùng nghiêng



Bảng điều khiển bên phải

MÁY GIẶT 2 LỒNG GIẶT

DUO WASH TWO IN ONE



2 cổng cấp nước
giặt & xả độc lập



Động cơ truyền
động trực tiếp



Vòng đệm cửa
kháng khuẩn ABT



Chức năng tự làm
sạch mặt trong cửa



Mỗi hàn
Laser

2 LỒNG GIẶT RIÊNG BIỆT

Máy giặt cửa trước với 2 lồng giặt đầu tiên trên thế giới kết hợp cùng 2 hệ thống cấp nước giặt và nước xả vải riêng biệt mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho những gia đình có yêu cầu rất cao trong việc giặt giũ. Lồng giặt nhỏ dành cho bé với nước giặt và nước xả thích hợp cho làn da trẻ em. Lồng giặt to dành cho cha mẹ với chức năng sấy khô hoàn hảo kết hợp cùng 32 chương trình giặt tối ưu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giặt giũ của gia đình bạn.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG



Bảng điều khiển TFT cảm ứng hiển thị rõ nét, sang trọng giúp bạn dễ dàng thực hiện thao tác vận hành máy giặt.

TÍCH HỢP CHỨC NĂNG SẤY



Bộ cảm biến điều chỉnh thời gian sấy phù hợp với độ ẩm khác nhau giúp sấy khô hoàn toàn mà vẫn bảo vệ quần áo.

LỒNG GIẶT 525MM

BIGGER IS BETTER



Tự động phân bố
nước giặt và xả



Động cơ truyền
động trực tiếp




Vòng đệm cửa
kháng khuẩn ABT



Chức năng tự làm
sạch mặt trong cửa



Lồng giặt
Pillow




GIẢM XOĂN RỐI

Do kích thước của lồng giặt lớn, quần áo chuyển động đa chiều và không bị nén giúp giảm xoắn rối.

QUẦN ÁO GIẶT SẠCH HƠN

So với các máy giặt thông thường, đường kính lồng giặt lớn 525mm, giúp cho không gian rơi thả rộng, quần áo tách rời giúp giặt sạch hơn.



16%*
diện tích




CÔNG NGHỆ ULTRA SLIM TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH

Máy giặt được thiết kế gọn gàng giúp tiết kiệm 16% diện tích so với máy giặt thông thường, thuận tiện cho lắp đặt phù hợp với những không gian nhà chật hẹp.

*So sánh giữa model
AQD-D0850E/D850E với AQD-D0850A/D850A

CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘC ĐÁO CỦA MÁY GIẶT CỦA TRƯỚC AQUA


ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP DD INVERTER



Công nghệ DD Inverter của AQUA được cải tiến từ động cơ dây Curoa sang động cơ truyền động trực tiếp. Đây là công nghệ giúp máy giặt thông minh AQUA hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm ồn và kéo dài tuổi thọ hơn.

HỆ THỐNG A - CARE

- ☑ Công nghệ ABT - Kháng khuẩn, chống nấm mốc
- ☑ Smart Dual Spray - Tự làm sạch mặt trong cửa
- ☑ Mối hàn laser - Bảo vệ quần áo



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Động cơ DD Inverter của AQUA là công nghệ tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường. So với động cơ truyền thống, động cơ này Tiết kiệm điện năng lên đến 50%.



VÒNG ĐỆM CỬA KHÁNG KHUẨN ABT

Sau một thời gian, vòng đệm cửa thường sẽ có vi khuẩn nấm mốc. Máy giặt lồng ngang AQUA có vòng đệm dùng chất liệu kháng khuẩn và chống nấm mốc đặc biệt, giúp cho khu vực cửa luôn sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn bám vào quần áo.



VẬN HÀNH ÊM ÁI

Độ ồn thấp nhất của động cơ truyền động trực tiếp chỉ còn 67dB, trong khi đó động cơ truyền thống là 75dB.



SMART DUAL SPRAY CHỨC NĂNG TỰ LÀM SẠCH MẶT TRONG CỬA

Các tia nước sẽ tự động rửa sạch xơ vãi còn sót lại ở khu vực mặt trong cửa/vòng đệm sau mỗi lần giặt, loại bỏ xơ vãi bám vào quần áo ở lần giặt sau.

HIỆU SUẤT CAO

Động cơ truyền động trực tiếp loại bỏ các chuyển động trung gian giúp tăng hiệu suất hoạt động.

- ⊕ Động cơ
- ⊕ Dây đai
- ⊕ Lồng giặt
- ⊕ Bánh đai



Động cơ DD Inverter



Động cơ truyền thống

MỐI HÀN LASER

Máy giặt AQUA dùng công nghệ hàn laser liền mạch, giúp tăng sự vững chắc của mối nối lồng giặt và bảo vệ quần áo tốt hơn.



MÁY GIẶT CỬA TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU



ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP **DD INVERTER**



DD Inverter giúp máy giặt hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng và mang lại hiệu quả giặt giũ cao.

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

So với loại động cơ truyền thống, động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter của AQUA tiêu thụ điện năng ít hơn 50%, chỉ còn 53W.h/lần giặt. Đây là công nghệ tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường.

*So sánh giữa model
AQUA DRYDDET với AQUA FRIDDET



VẬN HÀNH ÊM ÁI

Máy giặt AQUA DD Inverter được tăng cường số lượng cấp cực, cho động cơ quay dễ dàng hơn và giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động.

HIỆU SUẤT CAO

- Động cơ truyền thống:
Động cơ > dây đai > bánh đai > lồng giặt.
- Động cơ truyền động trực tiếp:
Động cơ > lồng giặt.

Loại bỏ các chuyển động trung gian nhằm giúp tăng cường hiệu suất hoạt động, kéo dài tuổi thọ động cơ.




Động cơ truyền động trực tiếp



Lồng giặt Pillow



Mâm giặt kép



Vắt cực khô



An toàn khóa trẻ em

CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘC ĐÁO CỦA MÁY GIẶT CỬA TRÊN AQUA

MÂM GIẶT KÉP TWIN PULSATOR

HIỆU QUẢ GIẶT SẠCH VƯỢT TRỘI

A. Cấu tạo mâm giặt kép:

- Mâm giặt bên trong
Xoay tự do chịu phần lớn sức nặng quần áo
- Mâm giặt bên ngoài
Bảo vệ quần áo hiệu quả
- Cánh quạt dưới cực lớn
Quạt đẩy nước lên mạnh hơn loại truyền thống



Twin Pulsator có mâm giặt ngoài xoay **mạnh mẽ**, mâm giặt trong gánh sức nặng quần áo, tạo ra **dòng nước chuyển động đa chiều** (lên-xuống, trái-phải), cùng **lượng nước tuần hoàn lớn** mang lại hiệu quả **giặt sạch tối ưu**.

B. 3 luồng nước mạnh mẽ

Mâm Giặt Kép với 3 luồng nước chuyển động lên - xuống, trái - phải và chảy từ trên cao. 3 luồng nước chuyển động mạnh mẽ và lượng nước tuần hoàn lớn làm tăng hiệu quả giặt sạch hơn so với mâm giặt thông thường.



CHUYỂN ĐỘNG LÊN - XUỐNG

Cấu tạo 2 mâm giặt với hình dáng khác nhau tạo luồng nước lên - xuống.



CHUYỂN ĐỘNG TRÁI - PHẢI

Cánh mâm giặt ngoài đặc biệt làm nước chuyển động theo chiều ngang.



DÒNG CHẢY TỪ TRÊN XUỐNG

Cánh quạt bên dưới đẩy nước lên tạo thành 2 dòng chảy thẳng đứng.

LỒNG GIẶT DẠNG GỐI PILLOW

BẢO VỆ QUẦN ÁO TỐT HƠN

Thiết kế lồng giặt hoàn toàn mới kết hợp những tia nước phun ra mạnh mẽ làm tăng hiệu quả giặt giũ nhưng vẫn bảo vệ quần áo tối ưu.



Chăm sóc quần áo



Lồng giặt gối Lồng giặt thường

Dòng nước phun



Lồng giặt gối Lồng giặt thường

SÓNG SIÊU ÂM

HIỆU QUẢ GIẶT SẠCH ĐÁNG KINH NGẠC

Tạo ra hiệu quả giặt sạch đáng kinh ngạc nhờ vào hàng triệu bọt khí vỡ ra trong mỗi phút giúp đánh văng hết các vết bẩn. Và bột giặt được hoà tan tốt hơn nên giặt sạch hơn và tiết kiệm bột giặt hơn.



Bọt khí sinh ra từ mâm giặt

Mâm giặt xoay đánh vỡ những bọt khí

Những bọt khí vỡ ra tạo thành sóng siêu âm

Kết hợp sóng siêu âm và giặt đảo chiều làm bột giặt tan đều.



VIỆC GIẶT GIỮ TRỞ NÊN NHẸ NHÀNG

Giúp bạn dễ dàng thực hiện thao tác với tay đến tận đáy thùng giặt mà không cần phải khom lưng quá thấp. Với tác động giặt "3 chiều" lồng giặt chuyển động mạnh mẽ theo chiều đứng làm sạch hoàn toàn vết bẩn.



BỘ LỌC 4D THẦN KỲ

Bộ lọc mở tại 2 bên áp dụng thiết kế dạng lưới (màng cá) lọc sạch tối ưu, đảm bảo các xơ vãi có thể đi vào mà không thể thoát ra.

TÍNH NĂNG KHÁC



GIẢM TỐC TRÁNH VA ĐẬP



KHAY GIẶT 3 NGĂN TIỆN LỢI



VAN CHO NGUỒN NƯỚC YẾU



NHIỀU LUỒNG NƯỚC PHUN MẠNH MẼ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

SMART WASH

2 LỒNG GIẶT DUO WASH



LỒNG GIẶT 525 MM VỚI SMART DOSING



SILENT WASH

LỒNG GIẶT 525MM VỚI DD INVERTER



MÃ SẢN PHẨM		AOD-DH1200B	AOD-D01200C	AOD-DD1050E
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN				
Dung lượng giặt (Kg)		12.0	12.0	10.5
Dung lượng sấy (Kg)		4.0		
Sản xuất tại		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm		600 x 613 x 1280	595 x 665 x 845	595 x 595 x 845
Khối lượng tịnh (Kg)		121	90	80
Màu sắc (thân)		Vàng Kim	Vàng Kim	Vàng kim, Bạc
Dung tích thùng chứa (Lít)		26/54	90	68
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)		1200/1500	1400	1400
Điện năng tiêu thụ lần giặt (wh)		75/176	179	109
CÔNG NGHỆ				
Đường kính lồng giặt 525mm			•	•
Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing			•	•
Động cơ truyền động trực tiếp DD INVERTER		•	•	•
Động cơ Inverter không chổi than (BLDC)				
Tự chỉnh nhiệt độ nước		•	•	•
Vòng đệm kháng khuẩn ABT		•	•	•
Tự làm sạch mặt trong cửa Smart Dual Spray		•	•	•
Lồng giặt Pillow		•	•	•
Giặt nhanh 15 phút		•	•	•
TÍNH NĂNG				
Chương trình		13/21	16	16
Khóa trẻ em		•	•	•
Đèn chiếu sáng lồng giặt		•	•	
Hạn giờ		•	•	•
Thiết kế đặc biệt với bơm xả		•	•	•

AOD-DD950E	AOD-DD650E	AOD-D1050E	AOD-D1000C	AOD-D950E	AOD-D650E
9.5	8.5	10.5	10.0	9.5	8.5
Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
595 x 595 x 845	595 x 525 x 845	595 x 595 x 845	595 x 595 x 845	595 x 595 x 845	595 x 525 x 845
80	73	80	78	80	73
Vàng kim, Bạc	Vàng kim, Bạc	Vàng Kim	Trắng, Vàng Kim	Vàng kim, Trắng	Vàng kim, Trắng
68	58	68	68	68	58
1400	1400	1400	1400	1400	1400
112	109	132	183	130	130
•	•	•	•	•	•
•	•				
•	•	•	•	•	•
•	•				
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
16	16	16	16	16	16
•	•	•	•	•	•
•					
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

CHI TIẾT SẢN PHẨM

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

SILENT WASH

SMART DOSING



MÃ SẢN PHẨM		AOD-DI000HT	AOD-D850HT	AOD-DH105OC	AOD-DD1000A
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN					
Dung lượng giặt (Kg)		10.0	8.5	10.5	10
Dung lượng sấy (Kg)		5.0	4.0	7.0	
Sản xuất tại		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm		595 x 665 x 845	595 x 615 x 845	595 x 665 x 845	595 x 665 x 845
Khối lượng tịnh (Kg)		82	79	80	77
Màu sắc (thân)		Vàng Kim	Vàng Kim	Vàng Kim	Trắng, Vàng Kim
Dung tích thùng chứa (Lít)		67	57	68	66.2
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)		1500	1500	1400	1400
Điện năng tiêu thụ lần giặt (wh)		152	117	207	119
CÔNG NGHỆ					
Đường kính lồng giặt 525mm					
Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing		•	•	•	•
Động cơ truyền động trực tiếp DD INVERTER		•	•	•	•
Động cơ Inverter không chổi than (BLDC)					
Tự chỉnh nhiệt độ nước		•	•	•	•
Vòng đệm kháng khuẩn ABT		•	•	•	•
Tự làm sạch một trong cửa Smart Dual Spray		•	•	•	•
Lồng giặt Pillow					
Giặt nhanh 15 phút		•	•	•	•
TÍNH NĂNG					
Chương trình		18	18	16	16
Khóa trẻ em		•	•	•	•
Đèn chiếu sáng lồng giặt		•	•		
Hạn giờ		•	•	•	•
Thiết kế đặc biệt với bơm xả		•	•	•	•

DD INVERTER

ĐỘNG CƠ INVERTER KHÔNG CHỔI THAN (BLDC)



MÃ SẢN PHẨM		AOD-DD850A	AOD-DI000A	AOD-D850A	AOD-A982ZT	AOD-A852ZT	AOD-AF980A
Dung lượng giặt (Kg)		8.5	10.0	8.5	9.8	8.5	9.8
Sản xuất tại		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm		595 x 615 x 845	595 x 665 x 845	595 x 615 x 845	595 x 650 x 845	595 x 600 x 845	595 x 600 x 845
Khối lượng tịnh (Kg)		70	75	69	71	70	74
Màu sắc (thân)		Trắng, Vàng Kim	Trắng, Vàng Kim	Trắng, Vàng Kim	Trắng, Vàng Kim	Trắng, Vàng Kim	Trắng
Dung tích thùng chứa (Lít)		58	66.2	58	66.2	58	66.2
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)		1200	1400	1200	1200	1200	Nhẹ, Trung bình, Mạnh
Điện năng tiêu thụ lần giặt (wh)		101	96	93	93	84	101
CÔNG NGHỆ							
Đường kính lồng giặt 525mm							
Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing		•					
Động cơ truyền động trực tiếp DD INVERTER		•	•	•			
Động cơ Inverter không chổi than (BLDC)							
Tự chỉnh nhiệt độ nước		•	•	•	•	•	•
Vòng đệm kháng khuẩn ABT		•	•	•	•	•	•
Tự làm sạch một trong cửa Smart Dual Spray		•	•	•			
Lồng giặt Pillow							
Giặt nhanh 15 phút		•	•	•	•	•	•
TÍNH NĂNG							
Chương trình		16	16	16	16	16	14
Khóa trẻ em		•	•	•	•	•	•
Đèn chiếu sáng lồng giặt							
Hạn giờ		•	•	•	•	•	•
Thiết kế đặc biệt với bơm xả		•	•	•	•	•	•

CHI TIẾT SẢN PHẨM

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

SILENT WASH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU DD INVERTER



MÃ SẢN PHẨM		AOW-DR95CT	AOW-DR120CT	AOW-DR100ET
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN				
Dung lượng giặt (Kg)		9.5	12.0	10.0
Sản xuất tại		Việt Nam	Trung Quốc	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm		580 x 590 x 1010	610 x 620 x 1045	580 x 590 x 1010
Khối lượng tịnh (Kg)		40	49.2	40.5
Màu sắc (thân)		Bạc	Bạc	Vàng kim, Bạc
Dung tích thùng chứa (Lít)		58.5	71.8	64
Lượng nước tiêu thụ (Lít)		210	224	210
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)		630	600	715
Điện năng tiêu thụ lần giặt (w.h)		93	106	53
CÔNG NGHỆ				
Mâm giặt kép Twin Pulsator		•	•	•
Truyền động trực tiếp DD INVERTER		•	•	•
Thùng nghiêng				
Sóng siêu âm				
Giặt thơm				
Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi				•
Lồng giặt Pillow		•	•	•
Vắt cực khô		•	•	•
Multi Jet				
TÍNH NĂNG				
Chương trình		12	12	12
Khóa trẻ em		•	•	•
Tự khởi động lại		•	•	•
Tự ngắt nguồn điện		•	•	•
Hẹn giờ		•	•	•
Nắp kính cường lực		•	•	•
Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy		•	•	•
Van độc biệt ổn định nguồn nước				
Thóc nước 360o		•	•	•
Tính năng trả nước				

CONVENIENT WASH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN DD INVERTER



	AOW-FR120CT	AOW-FR100ET	AOW-FR95CT	AOW-FR95ET
Dung lượng giặt (Kg)	12.0	10.0	9.5	9.5
Sản xuất tại	Trung Quốc	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm	610 x 620 x 1045	580 x 590 x 1010	580 x 590 x 1010	580 x 590 x 1010
Khối lượng tịnh (Kg)	50	40.5	40	40.5
Màu sắc (thân)	Trắng	Trắng, Xám	Trắng	Trắng
Dung tích thùng chứa (Lít)	71.8	64	58.5	64
Lượng nước tiêu thụ (Lít)	215	210	200	200
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)	640	660	653	660
Điện năng tiêu thụ lần giặt (w.h)	139	104	95	93
CÔNG NGHỆ				
Mâm giặt kép Twin Pulsator	•	•	•	•
Truyền động trực tiếp DD INVERTER				
Thùng nghiêng				
Sóng siêu âm				
Giặt thơm				
Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi		•	•	•
Lồng giặt Pillow	•	•	•	•
Vắt cực khô	•	•	•	•
Multi Jet				
TÍNH NĂNG				
Chương trình	12	12	12	12
Khóa trẻ em	•	•	•	•
Tự khởi động lại	•	•	•	•
Tự ngắt nguồn điện	•	•	•	•
Hẹn giờ	•	•	•	•
Nắp kính cường lực	•	•	•	•
Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy	•	•	•	•
Van độc biệt ổn định nguồn nước				
Thóc nước 360o				
Tính năng trả nước		•	•	•

CHI TIẾT SẢN PHẨM

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

SILENT WASH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÊN PHẢI
DD INVERTER,
THÙNG NGHIÊNG

BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÊN PHẢI
DD INVERTER

BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÊN PHẢI
THÙNG NGHIÊNG



MÃ SẢN PHẨM	AOW-D90IBT	AOW-D90CBT	AOW-DW115AT	AOW-D90CT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN				
Dung lượng giặt (Kg)	9.0	9.0	11.5	9.0
Sản xuất tại	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm	590 x 670 x 1034	590 x 670 x 1034	610 x 695 x 1090	560 x 630 x 1006
Khối lượng tịnh (Kg)	42	42	45	36
Màu sắc (thân)	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim, Đen
Dung tích thùng chứa (L)	64	64	92	58.7
Lượng nước tiêu thụ (Lit)	120	120	182	146
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)	750	400/750/850	680	400/600/700
Điện năng tiêu thụ lần giặt (w.h)	47	51	92	74
CÔNG NGHỆ				
Mặt giặt kép Twin Pulsator		•		
Truyền động trực tiếp DD INVERTER	•	•	•	•
Thùng nghiêng	•		•	
Sóng siêu âm	•		•	
Giặt thơm	•	•	•	•
Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi	•	•	•	•
Lồng giặt Pillow				
Vắt cực khô	•		•	•
Multi Jet	•	•	•	•
TÍNH NĂNG				
Chương trình	12	12	12	12
Khóa trẻ em	•	•	•	•
Tự khởi động lại	•	•	•	•
Tự ngắt nguồn điện	•	•	•	•
Hẹn giờ	•	•	•	•
Nắp kính cường lực	•	•	•	•
Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy	•	•	•	•
Van đặc biệt ổn định nguồn nước	•	•	•	•
Thóc nước 360o				
Tính năng trả nước				

AOW-DW90CT	AOW-DK90CT	AOW-US50BT	AOW-U800BT	AOW-R800BT
9.0	9.0	8.5	8.0	8.0
Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
560 x 630 x 1006	560 x 630 x 986	590 x 630 x 1034	590 x 630 x 1034	590 x 630 x 1034
37	34.2	43.7	43.7	43.4
Bạc, Vàng kim, Đen	Bạc	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim
53	58.7	63	63	63
146	146	121	123	123
400/600/700	400/600/700	820	820	820
75	68	97	96	96
•				
•	•			
		•	•	•
		•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
10	9	10	10	10
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

CHI TIẾT SẢN PHẨM

DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

CONVENIENT WASH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÊN PHẢI



MÃ SẢN PHẨM		AOW-UW115AT	AOW-FW105AT	AOW-W90CT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN				
Dung lượng giặt (Kg)		11.5	10.5	9.0
Sản xuất tại		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm		610 x 665 x 1090	610 x 665 x 1090	560 x 630 x 1006
Khối lượng tịnh (Kg)		48	47.5	37
Màu sắc (thân)		Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim
Dung tích thùng chứa (Lit)		92	90	53
Lượng nước tiêu thụ (Lit)		182	177	141
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)		680	680	700
Điện năng tiêu thụ lần giặt (w.h)		141	138	98
CÔNG NGHỆ				
Mâm giặt kép Twin Pulsator		•	•	•
Truyền động trực tiếp DD INVERTER				
Thùng nghiêng				
Sóng siêu âm		•		
Giặt thơm		•	•	•
Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi		•	•	•
Lồng giặt Pillow				
Vắt cực khô				•
Multi Jet		•	•	•
TÍNH NĂNG				
Chương trình		9	9	10
Khóa trẻ em		•	•	•
Tự khởi động lại		•	•	•
Tự ngắt nguồn điện		•	•	•
Hẹn giờ		•	•	•
Nắp kính cường lực		•	•	•
Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy		•	•	•
Van đặc biệt ổn định nguồn nước		•	•	•



	AOW-U90CT	AOW-U91CT	AOW-S90CT	AOW-S80CT	AOW-S72CT
Dung lượng giặt (Kg)	9.0	9.0	9.0	8.0	7.2
Sản xuất tại	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Kích thước (R x S x C) mm	560 x 630 x 1006	560 x 630 x 1006	560 x 630 x 986	560 x 630 x 986	563 x 569 x 930
Khối lượng tịnh (Kg)	36.5	36.5	34.2	34.2	30.3
Màu sắc (thân)	Bạc, Vàng kim	Bạc, Vàng kim	Xám nhợt	Xám	Xám
Dung tích thùng chứa (Lit)	58.7	58.7	58.7	58.7	52
Lượng nước tiêu thụ (Lit)	141	141	138	142	117
Tốc độ thùng xoay khi vắt (vòng/phút)	700	700	700	700	775
Điện năng tiêu thụ lần giặt (w.h)	97	97	99	95	102
CÔNG NGHỆ					
Mâm giặt kép Twin Pulsator					
Truyền động trực tiếp DD INVERTER					
Thùng nghiêng					
Sóng siêu âm	•	•			
Giặt thơm	•	•			
Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi	•	•			
Lồng giặt Pillow					
Vắt cực khô	•	•	•	•	•
Multi Jet	•	•	•	•	
TÍNH NĂNG					
Chương trình	10	10	8	9	7
Khóa trẻ em	•	•	•	•	•
Tự khởi động lại	•	•	•	•	•
Tự ngắt nguồn điện	•	•	•	•	•
Hẹn giờ	•	•			
Nắp kính cường lực	•	•	•	•	•
Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy	•	•	•	•	•
Van đặc biệt ổn định nguồn nước	•	•	•	•	•



2020.01

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 17, Toà nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
VP Đà Nẵng: Tầng 9, Toà nhà Bưu điện, 271 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
VP Hà Nội: Tầng 16, Tòa Nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem chi tiết tại: www.aquavietnam.com.vn hoặc www.facebook.com/aquavietnam/

HOTLINE MIỄN PHÍ

1800-585-832

Giờ làm việc: 8H-18H00
Thứ 2-Thứ 7