

AQUA
Inspired Living

**Chuyên gia cấp đông
Làm lạnh siêu nhanh**

Bộ sưu tập
**Tủ đông
& Tủ mát**
2023





Lịch sử phát triển

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
- Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống.
- Thiết kế tinh tế, hiện đại.
- Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm.

Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son đáng nhớ. Đánh dấu cột mốc **hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng** đã được sản xuất cho các gia đình Việt.



Chiến lược 3 trong 1 tại Việt Nam




Phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm



AQUA luôn quan trọng quy trình đánh giá chất lượng dành cho mỗi sản phẩm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và giành được nhiều giải thưởng, chứng nhận có giá trị toàn cầu.

Chuẩn chất lượng cao trong nước và quốc tế

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước: Nhật, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines. Ngoài ra, AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.



Các công nghệ nổi bật của tử đông






| Luồng lạnh 5 chiều | Công nghệ làm lạnh 3D | Lớp cách nhiệt mật độ cao |



Luồng lạnh 5 chiều





Luồng lạnh 5 chiều

Thiết kế dàn lạnh ở cả **4 mặt và đáy tủ** giúp toàn bộ thực phẩm bên trong tủ (kể cả những thực phẩm có kích thước lớn) được cấp đông đồng đều và không góc chết, bảo toàn trọn vẹn dưỡng chất.

Công nghệ làm lạnh 3D




Luồng khí lạnh đi từ dưới lên trên, giúp hơi lạnh tỏa ra từ trên tủ, hạn chế tình trạng thiếu hoặc quá thừa hơi lạnh tại một vị trí cố định. Thực phẩm ở mọi nơi bên trong tủ đều được cấp đông ở nhiệt độ cực sâu lên đến **-30°C**.

Đèn báo nhiệt độ bất thường




Nút cảnh báo nhiệt độ bất thường trên bảng điều khiển (màu đỏ) sẽ sáng lên khi nhiệt độ trong tủ **cao hơn 6°C** so với nhiệt độ cài đặt, tránh hư hỏng thực phẩm.

Lớp cách nhiệt mật độ cao




Lớp cách nhiệt được thiết kế theo nguyên lý tổ ong với cấu trúc dày đặc, giúp duy trì tình trạng đông lạnh trong **150 giờ** sau khi mất điện.

Hệ thống hạn chế đóng tuyết Blue Whale




Lấy cảm hứng từ hệ thống hô hấp độc đáo của loài cá voi xanh, chúng tôi phát triển hệ thống **6** màng lọc khử khuẩn và hút ẩm của không khí từ môi trường bên ngoài khi vào trong tủ đông, giúp hạn chế đến **70%** tình trạng đóng tuyết trên thành tủ.

Côi tủ PCM



Thành trong tủ được làm bằng chất liệu **thép PCM** và phủ một lớp bạc **kháng khuẩn Ag+**, đảm bảo độ bền và giảm vết bẩn, mùi hôi bên trong tủ.

Công nghệ Inverter



Công nghệ tiết kiệm điện Inverter sử dụng máy nén biến tần để kiểm soát công suất tiêu thụ điện, tránh hao phí điện năng nhiều nhất có thể

Các công nghệ nổi bật của tử mát





| Công nghệ làm mát Air Cooling



| Thiết kế nội thất sáng tạo



| Thành tử kháng khuẩn



Tủ mát đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ làm mát Air Cooling



* Công nghệ có ở
một số máy nhất định



Công nghệ làm mát Air Cooling

Thiết kế các lỗ thoát hơi lạnh sáng tạo, kết hợp với dòng quạt ly tâm tiên tiến giúp cải thiện hiệu quả hiệu suất làm mát và giảm thời gian vận hành của máy nén, tiết kiệm điện năng lên đến **1 triệu đồng/năm**.

Thiết kế nội thất sáng tạo



Thiết kế nội thất bên trong sáng tạo giúp người tiêu dùng tận dụng triệt để không gian lưu trữ, **tăng 10L** dung tích so với sản phẩm thông thường.

Cửa kính cách nhiệt và chống đọng sương




Kính cường lực 2 lớp có khí argon ở giữa, mặt kính phủ **LOW-E** giúp ngăn chặn tia cực tím từ ánh sáng mặt trời và cải thiện khả năng cách nhiệt, từ đó ngăn được tình trạng đọng sương trên cửa kính.

Thành tử kháng khuẩn



Lớp đệm kháng khuẩn từ thương hiệu **Sanitized (Thụy Sĩ)** được thêm vào thành tử, hạn chế vết bẩn và mùi hôi sản sinh trong tủ.

Hệ thống chứa và thoát nước tự động



Hơi nước đọng sau khi chảy vào hộc chứa nước, sẽ tự động được làm nóng và bốc hơi. Hơi nóng xuất phát từ máy nén nên chu trình này không tiêu hao năng lượng điện.

Hệ thống sưởi kính



Hệ thống thổi khí nóng từ máy nén vào mặt kính giúp loại bỏ hơi nước đọng trên mặt kính.

Đứng vững trên mọi bề mặt



Tủ được trang bị 4 bánh xe và 2 chân chống, giúp di chuyển dễ dàng và đảm bảo tủ sẽ đứng vững được trên mọi bề mặt.

Các dòng sản phẩm tủ đông & tủ mát AQUA



Tủ đông hộ gia đình
(1 ngăn đông)



Tủ đông hộ gia đình
(2 ngăn đông – mát)





Tủ đông hộ kinh doanh
(1 ngăn đông)



Tủ đông hộ kinh doanh
(2 ngăn đông – mát)



Tủ mát Công nghệ Air Cooling
(điều khiển nhiệt độ điện tử)



Tủ mát Công nghệ Air Cooling
(điều khiển nhiệt độ cơ)



Các dòng sản phẩm tủ đông

Tủ đông hộ gia đình



Model AQF-C3001S
Dung tích tổng: 203L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C3102S
Dung tích tổng: 211L
Kiểu tủ: 2 ngăn đông - mát

Tủ đông hộ kinh doanh



Model AQF-C3501S
Dung tích tổng: 251L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C4001E
Dung tích tổng: 301L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C4001S
Dung tích tổng: 301L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C4801EN
Dung tích tổng: 379L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C4201E
Dung tích tổng: 319L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C5701E
Dung tích tổng: 429L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C6901E
Dung tích tổng: 519L
Kiểu tủ: 1 ngăn đông



Model AQF-C4202S
Dung tích tổng: 295L
Kiểu tủ: 2 ngăn đông - mát



Model AQF-C5702S
Dung tích tổng: 365L
Kiểu tủ: 2 ngăn đông - mát



Model AQF-C4202E
Dung tích tổng: 295L
Kiểu tủ: 2 ngăn đông - mát




Model AQF-C5702E
Dung tích tổng: 365L
Kiểu tủ: 2 ngăn đông - mát



Model AQF-C6102E
Dung tích tổng: 503L
Kiểu tủ: 2 ngăn đông - mát

Các dòng sản phẩm tủ mát


Tủ mát công nghệ Air Cooling



Model AQS-AF340S
Dung tích tổng: 235L
Kiểu tủ: 1 cửa



Model AQS-AF400S
Dung tích tổng: 300L
Kiểu tủ: 1 cửa



Model AQS-AF440S
Dung tích tổng: 340L
Kiểu tủ: 1 cửa



Model AQS-AF340N
Dung tích tổng: 235L
Kiểu tủ: 1 cửa




Model AQS-AF400N
Dung tích tổng: 300L
Kiểu tủ: 1 cửa



Model AQS-AF440N
Dung tích tổng: 340L
Kiểu tủ: 1 cửa

Dòng tủ đông hệ kinh doanh





Luồng lạnh 5 chiều


Thiết kế dàn lạnh ở cả **4 mặt và đáy tủ** giúp toàn bộ thực phẩm bên trong tủ (kể cả những thực phẩm có kích thước lớn) được cấp đông đồng đều và không góc chết, bảo toàn trọn vẹn dưỡng chất.

Công nghệ làm lạnh 3D




Luồng khí lạnh đi từ dưới lên trên, giúp hơi lạnh tỏa ra từ trên tủ, hạn chế tình trạng thiếu hoặc quá thừa hơi lạnh tại một vị trí cố định.

Lớp cách nhiệt mật độ cao




Lớp cách nhiệt được thiết kế theo nguyên lý tổ ong với cấu trúc dày đặc, giúp duy trì tình trạng đông lạnh trong **150 giờ** sau khi mất điện.

Côi tủ PCM



Thành trong tủ được làm bằng chất liệu **thép PCM** và phủ một lớp bạc **kháng khuẩn Ag+**, đảm bảo độ bền và giảm vết bẩn, mùi hôi bên trong tủ.


Đèn báo nhiệt độ bất thường



Nút cảnh báo nhiệt độ bất thường trên bảng điều khiển sẽ sáng lên khi nhiệt độ trong tủ **cao hơn 6°C** so với nhiệt độ cài đặt, tránh hư hỏng thực phẩm.

Dòng tủ đông hộ gia đình





Hệ thống hạn chế đóng tuyết Blue Whale

Lấy cảm hứng từ hệ thống hô hấp độc đáo của loài cá voi xanh, chúng tôi phát triển hệ thống **6** màng lọc khử khuẩn và hút ẩm của không khí từ môi trường bên ngoài khi vào trong tủ đông, giúp hạn chế đến **70%** tình trạng đóng tuyết trên thành tủ.

Công nghệ làm lạnh 3D




Luồng khí lạnh đi từ dưới lên trên, giúp hơi lạnh tỏa ra từ trên tủ, hạn chế tình trạng thiếu hoặc quá thừa hơi lạnh tại một vị trí cố định. Thực phẩm ở mọi nơi bên trong tủ đều được cấp đông ở nhiệt độ cực sâu lên đến **-30°C**.

Lớp cách nhiệt mật độ cao




Lớp cách nhiệt được thiết kế theo nguyên lý tổ ong với cấu trúc dày đặc, giúp duy trì tình trạng đông lạnh trong **150 giờ** sau khi mất điện.

Côi tử PCM



Thành trong tủ được làm bằng chất liệu **thép PCM** và phủ một lớp bạc **kháng khuẩn Ag+**, đảm bảo độ bền và giảm vết bẩn, mùi hôi bên trong tủ.

Đèn báo nhiệt độ bất thường



Nút cảnh báo nhiệt độ bất thường trên bảng điều khiển sẽ sáng lên khi nhiệt độ trong tủ **cao hơn 6°C** so với nhiệt độ cài đặt, tránh hư hỏng thực phẩm.

Dòng tủ mát công nghệ Air Cooling (điều khiển nhiệt độ điện tử)





Công nghệ làm mát Air Cooling

Quạt ly tâm tiên tiến hoạt động với công suất tiêu thụ ít hơn loại quạt hướng trục thông thường, kết hợp với các lỗ thoát hơi lạnh sáng tạo giúp giảm thời gian vận hành của máy nén, tiết kiệm điện năng lên đến **1 triệu đồng/năm**.

Luồng khí lạnh đa chiều **360 độ** giúp đẩy nhanh quá trình làm mát thực phẩm và hơi lạnh được tỏa đều toàn bộ không gian lưu trữ, tránh tình trạng chênh lệch nhiệt độ giữa các vị trí bên trong tủ.

Thiết kế nội thất sáng tạo



Thiết kế nội thất bên trong sáng tạo giúp người tiêu dùng tận dụng triệt để không gian lưu trữ, **tăng 10L** dung tích so với sản phẩm thông thường.

Thành tử kháng khuẩn



Lớp đệm kháng khuẩn từ thương hiệu **Sanitized (Thụy Sĩ)** được thêm vào thành tử, hạn chế vết bẩn và mùi hôi sản sinh trong tủ.

Bảng điều khiển nhiệt độ điện tử



Giúp điều chỉnh và kiểm tra nhiệt độ bên trong tủ một cách chi tiết và chính xác.

Đứng vững trên mọi bề mặt



Tủ được trang bị 4 bánh xe và 2 chân chống, giúp di chuyển dễ dàng và đảm bảo tủ sẽ đứng vững được trên mọi bề mặt.

Dòng tủ mát công nghệ Air Cooling (điều khiển nhiệt độ cơ)





Công nghệ làm mát Air Cooling

Quạt ly tâm tiên tiến hoạt động với công suất tiêu thụ ít hơn loại quạt hướng trục thông thường, kết hợp với các lỗ thoát hơi lạnh sáng tạo giúp giảm thời gian vận hành của máy nén, tiết kiệm điện năng lên đến **1 triệu đồng/năm**.

Luồng khí lạnh đa chiều **360 độ** giúp đẩy nhanh quá trình làm mát thực phẩm và hơi lạnh được tỏa đều toàn bộ không gian lưu trữ, tránh tình trạng chênh lệch nhiệt độ giữa các vị trí bên trong tủ.

Thiết kế nội thất sáng tạo



Thiết kế nội thất bên trong sáng tạo giúp người tiêu dùng tận dụng triệt để không gian lưu trữ, **tăng 10L** dung tích so với sản phẩm thông thường.

Thành tử kháng khuẩn



Lớp đệm kháng khuẩn từ thương hiệu **Sanitized (Thủy Sỹ)** được thêm vào thành tử, hạn chế vết bẩn và mùi hôi sản sinh trong tủ.

Hệ thống sưởi kính



Hệ thống thổi khí nóng từ máy nén vào mặt kính giúp loại bỏ hơi nước đọng trên mặt kính.

Đứng vững trên mọi bề mặt



Tủ được trang bị 4 bánh xe và 2 chân chống, giúp di chuyển dễ dàng và đảm bảo tủ sẽ đứng vững được trên mọi bề mặt.

Chi tiết sản phẩm



DÒNG SẢN PHẨM		TỦ ĐÔNG HỘ GIA ĐÌNH		TỦ ĐÔNG HỘ KINH DOANH			
KIỂU TỦ		1 ngăn đông	2 ngăn đông - mát	1 ngăn đông			
MÃ SẢN PHẨM		AQF-C3001S	AQF-C3102S	AQF-C4201E	AQF-C4801EN	AQF-C5701E	AQF-C6901E
THÔNG TIN CHUNG	Dung tích tổng	203L	211L	319L	379L	429L	519L
	Dung tích thực	203L	211L	319L	379L	425L	508L
	Dung tích ngăn đông		151L				
	Dung tích ngăn mát		60L				
	Kích thước (WxDxH mm)	940x565x845	1055x565x845	1055x745x845	1240x745x845	1410x745x845	1650x745x845
	Khối lượng (kg) (Net)	40kg	43kg	52kg	53.5kg	67kg	76kg
	Năng lượng tiêu thụ	311.20 kWh/năm	368.30 kWh/năm	409.88 kWh/năm	420.9 kWh/năm	459.37 kWh/năm	512.00 kWh/năm
	Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
TIỆN ÍCH NỔI BẬT	1	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C
	2	Sử dụng đến 6 tháng không cần xả tuyết	Sử dụng đến 6 tháng không cần xả tuyết	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)
	3	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%
	4	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện
	5	6 cấp độ tươi ngon linh hoạt	2 ngăn đông - mát riêng biệt giúp thêm lựa chọn tươi ngon	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Đèn báo nhiệt độ bất thường
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT	Xốp cách nhiệt tổ ong mật độ cao	•	•	•	•	•	•
	Luồng lạnh 5 chiều			•	•	•	•
	Công nghệ Inverter			•	•	•	•
	Làm lạnh tuần hoàn 3D	•	•	•	•	•	•
	Đèn báo nhiệt độ bất thường	•	•	•	•	•	•
	Coi tủ PCM với lớp bạc kháng khuẩn đến 99.99%	•	•	•	•	•	•
	Hệ thống hạn chế đóng tuyết Blue Whale	•	•				
TÍNH NĂNG TIỆN LỢI	Nhãn năng lượng	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao
	Gas lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
	Dàn trao đổi nhiệt	Đồng	Đồng	Đồng	Nhôm	Đồng	Đồng
	Chức năng cấp đông nhanh (Super Freeze)	•		•	•	•	•
	Đèn báo nguồn (xanh)	•	•	•	•	•	•
	Đèn báo nhiệt độ bất thường (đỏ)	•	•	•	•	•	•
	Cửa tủ cân bằng tự động	•	•	•	•	•	•
	Giỏ đựng thực phẩm	1 giỏ	1 giỏ	1 giỏ	2 giỏ	2 giỏ	2 giỏ
	Khóa tủ			•	•	•	•
	Bánh xe di chuyển dễ dàng	4 bánh	4 bánh	4 bánh	4 bánh	6 bánh	6 bánh
	Bảng điều khiển	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ



TỦ ĐÔNG HỘ KINH DOANH

1 ngăn đông					2 ngăn đông - mát		
AQF-C3501S	AQF-C4001E	AQF-C4001S	AQF-C4202E	AQF-C5702E	AQF-C4202S	AQF-C5702S	AQF-C6102E
251L	301L	301L	295L	365L	295L	365L	503L
251L	301L	301L	295L	365L	295L	365L	503L
			131L	167L	131L	167L	235L
			164L	198L	164L	198L	268L
940x620x845	1110x620x845	1165x655x887	1055x745x845	1240x745x845	1055x745x845	1240x745x905	1650x745x845
41kg	47kg	51kg	47kg	54kg	55kg	61kg	76kg
380.5 kWh/năm	383 kWh/năm	408.7 kWh/năm	326.35 kWh/năm	315.14 kWh/năm	375.3 kWh/năm	395.6 kWh/năm	456.1 kWh/năm
Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C	Cấp đông cực sâu đến -30°C
Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng (tối thiểu 0.89 kWh/ngày)
Đèn báo nhiệt độ bất thường	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Cấp đông thực phẩm hoàn toàn 100%
Tuổi thọ sản phẩm cao hơn 10 năm	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Tuổi thọ sản phẩm cao hơn 10 năm	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện	Tuổi thọ sản phẩm cao hơn 10 năm	Tuổi thọ sản phẩm cao hơn 10 năm	Duy trì tình trạng cấp đông thực phẩm đến 150 giờ sau mất điện
6 cấp độ tươi ngon linh hoạt	Đèn báo nhiệt độ bất thường	6 cấp độ tươi ngon linh hoạt	Đèn báo nhiệt độ bất thường	Đèn báo nhiệt độ bất thường	2 ngăn đông - mát riêng biệt giúp thêm lựa chọn tươi ngon	2 ngăn đông - mát riêng biệt giúp thêm lựa chọn tươi ngon	Đèn báo nhiệt độ bất thường
•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•	•	•	•
	•		•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
5 sao	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao	5 sao
R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
1 giờ	2 giờ	1 giờ	1 giờ	2 giờ	1 giờ	2 giờ	2 giờ
•	•	•	•	•	•	•	•
4 bánh	4 bánh	4 bánh	4 bánh	4 bánh	4 bánh	4 bánh	6 bánh
Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ

Chi tiết sản phẩm



DÒNG SẢN PHẨM		ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ	
MÃ SẢN PHẨM		AQS-AF340S	AQS-AF400S
THÔNG TIN CHUNG	Dung tích tổng	235L	300L
	Dung tích thực	215L	280L
	Kích thước (WxDxH mm)	515x580x1770	600x630x1800
	Khối lượng (kg) (Net)	50kg	55kg
	Năng lượng tiêu thụ	1.57 kWh/24 h	1.94 kWh/24 h
TIỆN ÍCH NỔI BẬT	Kiểu tủ	1 cửa	1 cửa
	1	Tiết kiệm điện năng lên đến 1 triệu đồng/năm	Tiết kiệm điện năng lên đến 1 triệu đồng/năm
	2	Tận dụng triệt để không gian lưu trữ (Tăng 10L dung tích)	Tận dụng triệt để không gian lưu trữ (Tăng 10L dung tích)
	3	Làm lạnh đa chiều 360°	Làm lạnh đa chiều 360°
	4	Khử mùi và ngăn ngừa các vết bẩn hiệu quả	Khử mùi và ngăn ngừa các vết bẩn hiệu quả
5	Cửa kính chống đọng sương và cách nhiệt ưu việt	Cửa kính chống đọng sương và cách nhiệt ưu việt	
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT	Công nghệ làm mát Air Cooling	•	•
	Công nghệ kháng khuẩn Sanitized đến từ Thụy Sĩ	•	•
	Cửa kính cường lực 2 lớp, có khí argon ở giữa	•	•
	Hệ thống chứa và thoát nước tự động	•	•
	Hệ thống sưởi kính bằng gió máy nén	•	•
	Mặt kính phủ Low-E	•	•
	Gas lạnh	R600A	R600A
TÍNH NĂNG TIỆN LỢI	Nhãn năng lượng	VC4	VC4
	Đèn led trong tủ	•	•
	Loại quạt tản nhiệt	Quạt ly tâm	Quạt ly tâm
	Hộp đèn trên nóc tủ	•	•
	Khay kệ chịu lực tốt	4 kệ	4 kệ
	Bánh xe di chuyển dễ dàng	•	•
	Chân chống tủ điều chỉnh được độ cao	•	•
Điều khiển nhiệt độ	Điện tử	Điện tử	



ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CƠ			
AQS-AF440S	AQS-AF340N	AQS-AF400N	AQS-AF440N
340L	235L	300L	340L
320L	215L	280L	320L
600x630x1950	515x580x1560	600x630x1560	600x630x1710
60kg	48kg	54kg	59kg
1.85 kWh/24 h	1.90 kWh/24 h	1.43 kWh/24 h	1.93 kWh/24 h
1 cửa	1 cửa	1 cửa	1 cửa
Tiết kiệm điện năng lên đến 1 triệu đồng/năm	Tiết kiệm điện năng lên đến 1 triệu đồng/năm	Tiết kiệm điện năng lên đến 1 triệu đồng/năm	Tiết kiệm điện năng lên đến 1 triệu đồng/năm
Tận dụng triệt để không gian lưu trữ (Tăng 10L dung tích)	Tận dụng triệt để không gian lưu trữ (Tăng 10L dung tích)	Tận dụng triệt để không gian lưu trữ (Tăng 10L dung tích)	Tận dụng triệt để không gian lưu trữ (Tăng 10L dung tích)
Làm lạnh đa chiều 360°	Làm lạnh đa chiều 360°	Làm lạnh đa chiều 360°	Làm lạnh đa chiều 360°
Khử mùi và ngăn ngừa các vết bẩn hiệu quả	Khử mùi và ngăn ngừa các vết bẩn hiệu quả	Khử mùi và ngăn ngừa các vết bẩn hiệu quả	Khử mùi và ngăn ngừa các vết bẩn hiệu quả
Cửa kính chống đọng sương và cách nhiệt ưu việt	Cửa kính chống đọng sương và cách nhiệt ưu việt	Cửa kính chống đọng sương và cách nhiệt ưu việt	Cửa kính chống đọng sương và cách nhiệt ưu việt
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
R600A	R600A	R600A	R600A
VC4	VC4	VC4	VC4
•	•	•	•
Quạt ly tâm	Quạt ly tâm	Quạt ly tâm	Quạt ly tâm
•	•	•	•
5 kệ	3 kệ	4 kệ	5 kệ
•	•	•	•
•	•	•	•
Điện tử	Cơ	Cơ	Cơ

Danh sách Trạm bảo hành

Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Bắc	BẮC GIANG	522 đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Miền Bắc	BẮC KẠN	100, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Miền Bắc	BẮC NINH	108 đường Trần Hưng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Miền Bắc	CAO BẰNG	Số 04, tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Miền Bắc	ĐIỆN BIÊN	Số 66, tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Miền Bắc	HÀ GIANG	53A đường 19/5, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Miền Bắc	HÀ NAM	Số 5, ngõ 123, đường Quy Lưu, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Miền Bắc	HÀ NỘI	Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ NỘI	33 đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ NỘI	14, phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ TĨNH	Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Miền Bắc	HẢI DƯƠNG	284 đường Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Miền Bắc	HẢI DƯƠNG	119 đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Miền Bắc	HẢI PHÒNG	Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Miền Bắc	HẢI PHÒNG	83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Miền Bắc	HÒA BÌNH	151 đường An Dương, tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Miền Bắc	HƯNG YÊN	233 đường Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Miền Bắc	HƯNG YÊN	24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Miền Bắc	LAI CHÂU	Số 10, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Miền Bắc	LẠNG SƠN	16/3 đường Kéo Tầu, thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Miền Bắc	LÀO CAI	054 đường Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Miền Bắc	NAM ĐỊNH	333 khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Miền Bắc	NAM ĐỊNH	114 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Miền Bắc	NGHỆ AN	Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NGHỆ AN	Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NGHỆ AN	209 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NINH BÌNH	668 đường 30/6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hành



Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Bắc	PHÚ THỌ	1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Miền Bắc	QUẢNG NINH	359, tổ 33A, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	967 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	418, tổ 20, khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	408 đường Hùng Vương, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	SƠN LA	324 đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Miền Bắc	SƠN LA	150A đường Lò Văn Giá, tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Miền Bắc	THÁI BÌNH	15B đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Miền Bắc	THÁI BÌNH	Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Miền Bắc	THÁI NGUYÊN	244/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Miền Bắc	THANH HÓA	Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	THANH HÓA	457 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	THANH HÓA	258 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	TUYÊN QUANG	411 đường Quang Trung, tổ 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Miền Bắc	TUYÊN QUANG	174 đường Bình Thuận, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Miền Bắc	VĨNH PHÚC	Ngô Gia Tự, phố Nguyễn Tri Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Miền Bắc	YÊN BÁI	Số 78, tổ 18, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Miền Bắc	YÊN BÁI	50 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Miền Nam	AN GIANG	107 đường Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Miền Nam	AN GIANG	164 đường Trương Định, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Miền Nam	BẠC LIÊU	1A/5 đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Miền Nam	BẾN TRE	106B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Miền Nam	BÌNH DƯƠNG	571 khu phố 2, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Miền Nam	BÌNH DƯƠNG	83 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Miền Nam	BÌNH PHƯỚC	Số 47, khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Miền Nam	BÌNH PHƯỚC	Số 791 Phú Riêng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Miền Nam	BÌNH THUẬN	133A đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hành



Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Nam	BÌNH THUẬN	83-85 đường Thống Nhất, khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Miền Nam	BÌNH THUẬN	50 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Miền Nam	CÀ MAU	37 đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Miền Nam	CẦN THƠ	115/4A đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
Miền Nam	ĐỒNG NAI	1878, ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	ĐỒNG NAI	Số 12 đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	ĐỒNG THÁP	302 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Miền Nam	ĐỒNG THÁP	141 đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Miền Nam	HẬU GIANG	229 đường Trần Hưng Đạo B, khu vực 3, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	Số 18 đường số 2, khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	1411 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	341 đường Trần Văn Kiếu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	KIÊN GIANG	Số 179 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Miền Nam	KIÊN GIANG	801 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	Khu phố Yên Bình, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	34 đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	204A đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LONG AN	446, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An
Miền Nam	LONG AN	Số 1 Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Miền Nam	LONG AN	72 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Miền Nam	ĐỒNG NAI	43 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	NINH THUẬN	Số 223A đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận
Miền Nam	SÓC TRĂNG	567 đường Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng
Miền Nam	TÂY NINH	41 đường Cơ Thánh Vệ, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Miền Nam	TIỀN GIANG	175 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Miền Nam	TIỀN GIANG	157 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Miền Nam	TRÀ VINH	449 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hành



Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Nam	VĨNH LONG	150B đường Đốc Phú Chi, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Miền Nam	VĨNH LONG	Số 42 đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Miền Nam	VŨNG TÀU	Tổ 4, thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu
Miền Nam	VŨNG TÀU	215/5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu
Miền Nam	VŨNG TÀU	34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	589 đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	37 đường Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Miền Trung	ĐÀ NẴNG	126 đường Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Miền Trung	ĐÀ NẴNG	242 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Miền Trung	ĐẮK LẮK	Số 60 đường Quang Trung, tổ dân phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Miền Trung	ĐẮK LẮK	13 đường Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Miền Trung	ĐẮK NÔNG	Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Miền Trung	ĐẮK NÔNG	14 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Miền Trung	GIA LAI	311A đường Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	GIA LAI	281 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	GIA LAI	171 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	HUẾ	17 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Miền Trung	KHÁNH HÒA	464 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Miền Trung	PHÚ YÊN	Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Miền Trung	PHÚ YÊN	41 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Miền Trung	QUẢNG BÌNH	62 đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Miền Trung	QUẢNG BÌNH	305 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Miền Trung	QUẢNG NAM	54 đường Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Miền Trung	QUẢNG NGÃI	183 đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Miền Trung	QUẢNG TRỊ	116 đường Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.



ĐỊA CHỈ

VP Hồ Chí Minh: Tầng 17, tòa nhà Sonatus, số 15 Lê Thánh Tôn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

VP Hà Nội: Tầng 16, tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VP Đà Nẵng: Tầng 9, tòa nhà Bưu Điện, số 271 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng



HOTLINE

1800-585-832

Giờ làm việc: 07:00 - 19:00
Thứ Hai - Chủ Nhật



WEBSITE

www.aquavietnam.com.vn
www.facebook.com/aquavietnam

