



2020.01

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: L8-16, lầu 8 tòa nhà Vincom Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM

VP Hà Nội: Tầng 16, Tòa Nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Xem chi tiết tại: www.aquavietnam.com.vn hoặc www.facebook.com/aquavietnam/

HOTLINE MIỄN PHÍ

1800-585-832

Giờ làm việc: 8H-18H00
Thứ 2-Thứ 7

BỘ SƯU TẬP ĐIỀU HÒA 2020



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1996. Trải qua chặng đường 23 năm cống hiến với phương châm:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu
- Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống
- Thiết kế tinh tế, hiện đại
- Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm

Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son đáng nhớ.


1996

Thành lập nhà máy
Sanyo Việt Nam




1998

Xuất xưởng những
sản phẩm tủ lạnh đầu tiên



2005

Nhập khẩu máy
điều hòa không khí
đầu tiên tại Việt Nam



1997

Xuất xưởng những
sản phẩm máy giặt đầu tiên



2001

Được GFK bình chọn là
thương hiệu điện gia dụng
số 1 tại Việt Nam



2012

Tái cấu trúc
doanh nghiệp



Đánh dấu cột mốc **Hơn 16 triệu**
sản phẩm điện gia dụng đã được
sản xuất cho các gia đình Việt.



2014

Thành lập
AQUA Việt Nam

AQUA

2016

Xuất xưởng tủ lạnh
4 cửa đầu tiên



2017

Xuất xưởng những
sản phẩm máy điều hòa
đầu tiên



2018

Xuất xưởng những **sản phẩm máy giặt**
lồng ngang tự động phân bổ nước giặt
và nước xả vải



2019

Khánh thành nhà máy
Máy giặt II, chuyên sản xuất
máy giặt lồng ngang




CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC 3 TRONG 1 TẠI VIỆT NAM



PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG





CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất đi thị trường Thái Lan... Ngoài ra, AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.





PHÒNG THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM



CÁC DÒNG SẢN PHẨM

DÒNG INVERTER - TỦ ĐỨNG



Comfort cool



Verti Cool

DÒNG INVERTER - SANG TRỌNG



Puri Cool



Smart Cool

DÒNG INVERTER - CAO CẤP



Hyper Cool



Frost Cool

DÒNG INVERTER - TIÊU CHUẨN



Clean Cool



Clean Cool



Clean Cool

DÒNG PHỔ THÔNG



Turbo Cool

CÔNG NGHỆ PURI COOL

Không khí mát lành tự nhiên




Khả năng thanh lọc tương tự với máy lọc không khí (CADR: 300m³/h)

PURI COOL - 2 in 1



Điều hòa không khí AQUA



Máy lọc không khí



Làm lạnh không khí

CADR (Khả năng lọc sạch không khí) lên đến 300m³/h. Cho phép điều hòa Puricoool làm sạch toàn bộ không khí trong phòng trong vòng 15 phút, hoạt động tương tự như máy lọc không khí chuyên dụng.

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

LƯỚI LỌC SUPER IFD



DIỆN TÍCH TIẾP XÚC LỚN

Bộ lọc Super IFD bao gồm 6.818 lỗ thông gió có bề mặt tiếp xúc lớn đến 8180 cm², tương đương với TV 42 inch.

LOẠI BỎ BỤI BẮN ĐẾN 99,9%

Loại bỏ bụi nhỏ PM0.3 và PM2.5 một cách hiệu quả.

CÓ THỂ RỬA ĐƯỢC, KHÔNG CẦN THAY ĐỔI

Tháo rời và rửa được bằng nước.
Không phát sinh chi phí.


THIẾT KẾ NHẸ HƠN

So sánh với các lưới lọc khác và bộ lọc HEPA. Bộ lọc AQUA Super IFD được thiết kế với trọng lượng nhẹ hơn và hiệu quả lọc sạch cao hơn.



ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP CHẾ ĐỘ THANH LỌC & LÀM LẠNH

Với chế độ thanh lọc, bộ lọc Super IFD di chuyển lên phía trên để lọc sạch luồng không khí vào. Ở chế độ làm lạnh, bộ lọc Super IFD di chuyển về phía trước. Trong khi với điều hòa thông thường, bộ lọc không khí không thể di chuyển, dẫn đến hiệu quả lọc không khí thấp và giảm lưu lượng không khí thổi ra.



THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Cảm biến thông minh để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và độ sạch của không khí.


CÔNG NGHỆ NỔI BẬT



AQUA FRESH

CÔNG NGHỆ TỰ LÀM SẠCH 3 BƯỚC THÔNG MINH

Diệt khuẩn đến 99.9%



1

ĐÓNG BĂNG DÀN LẠNH

Khi máy đang hoạt động, dùng bộ điều khiển kích hoạt AQUA FRESH. Quạt trong dàn lạnh sẽ tạm ngưng hoạt động (đóng băng dàn lạnh) trong 10 phút.



2

RÃ BĂNG VÀ CUỐN TRÔI

Từ phút 11 đến phút 17, quạt trong dàn lạnh hoạt động trở lại để vào quy trình rã băng. Băng tan thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn.



3

HONG KHÔ DÀN LẠNH

Từ phút 18 đến phút 20, quạt trong dàn lạnh sẽ hoạt động để làm khô dàn lạnh, nhằm hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

LỢI ÍCH



DIỆT KHUẨN ĐẾN 99,9%

Quy trình đóng băng và rã băng loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả. Đồng thời, các phân tử Ag+ trong lớp sơn bề mặt dàn lạnh tiêu diệt vi khuẩn lên đến 99,9%, cho không khí trong lành hơn.

DUY TRÌ HIỆU SUẤT LÀM LẠNH

Cao hơn 15% - 30% so với máy không được vệ sinh thường xuyên.



15% - 30%

Điều kiện thử nghiệm: giữa model thông thường và model AQA-KCHV9D với tốc độ quạt ở chế độ Turbo, ở điều kiện hoạt động ổn định, trong phòng kín gió.



TIẾT KIỆM CHI PHÍ VỆ SINH MÁY

Tiết kiệm thời gian và chi phí vệ sinh, chỉ cần sử dụng chức năng AQUA FRESH bằng một nút bấm trên bộ điều khiển từ xa.

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ INVERTER

Tiết kiệm điện năng



Tiết kiệm lên đến



ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ



TÍNH NĂNG NỔI BẬT




CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN INVERTER TLFM

Inverter TLFM (Triple linkage Frequency Modulation) kết hợp thông minh 3 phương pháp điều khiển điện áp, nhằm đạt hiệu năng tối đa ở mỗi tần số hoạt động của máy nén, tối ưu hóa hoạt động cho máy, đảm bảo sự thoải mái trong khi sử dụng, tiết kiệm và độ tin cậy cao.


CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN INVERTER PID

Inverter PID (Proportion Integration Differentiation), cho phép nhận biết sự chênh lệch nhiệt độ môi trường so với nhiệt độ được cài đặt bằng phương pháp vị tích phân tỉ lệ, từ đó tự động điều chỉnh hoạt động của máy.

DỄ CHỊU VỚI SAI SỐ NHIỆT ĐỘ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$



HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH VỚI DẢI ĐIỆN ÁP RỘNG



CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN INVERTER A-PAM

Inverter A-PAM (Adoption - Pulse Amplitude Modulation) sẽ tự động điều chỉnh điện áp DC một cách thông minh dựa trên công suất của máy nén.

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ HYPER PCB




CHỐNG CÔN TRÙNG



CHỐNG ẨM



CHỐNG ĂN MÒN



130V

264V


Cực đại: 450V

Vận hành

Bảo vệ ở dải điện áp cao

BO MẠCH ĐỘ BỀN CAO

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



100% ỐNG ĐỒNG

Máy điều hòa AQUA được sử dụng ống dẫn gas bằng đồng. Bền hơn so với vật liệu thông thường.

DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH SƠN PHỦ CHỐNG ẼN MÒN BLUEFIN

Dàn tản nhiệt được sơn phủ lớp sơn chống ẽn mòn đặc biệt. Bảo vệ các lá nhôm tản nhiệt trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt: mưa, độ ẩm,... đặc biệt là các khu vực gần biển.



HOẠT ĐỘNG Ở ĐIỆN ÁP THẤP

Điều hòa AQUA được thiết kế để hoạt động ổn định trong điều kiện điện áp thấp, tới 150V.

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT CẢM BIẾN THÔNG MINH



Tìm kiếm
khu vực

NHẬN BIẾT VỊ TRÍ NGƯỜI
Hướng luồng gió theo hoặc tránh xa.



Nhận biết
cường độ ánh sáng

NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGÀY HAY ĐÊM
Tự động chuyển sang chế độ ngủ.



Phát hiện
sự hiện diện

NHẬN BIẾT KHI NÀO NGƯỜI RA KHỎI PHÒNG
Tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt và
tiết kiệm năng lượng.



Nhận biết
hoạt động

CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG
Tự động điều chỉnh hoạt động máy, mang lại
cảm giác thoải mái tối đa.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



CẢM BIẾN ECO-PILOT

Gồm cảm biến con người và cảm biến được ánh sáng. Cảm biến con người có thể xác định được số lượng người, vị trí và sự chuyển động của con người để điều chỉnh nhiệt độ và luồng gió thông minh. Cảm biến ánh sáng sẽ nhận biết được cường độ ánh sáng trong phòng để tự động kích hoạt chế độ ngủ.






CẢM BIẾN ECO

Khu vực cảm biến rộng với góc quét ngang tới 140° , góc quét dọc 60° và tầm xa lên tới 8m.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



CẢM BIẾN ECO-PILOT

Nhận biết cường độ ánh sáng trong phòng, phát hiện con người, sự chuyển động và mức độ hoạt động.



CẢM BIẾN ECO

Phát hiện được sự chuyển động của con người trong phòng ở 2 khu vực quét như hình bên dưới.



LUỒNG GIÓ TỰ ĐIỀU CHỈNH

Cảm biến sẽ nhận biết được chuyển động của người trong phòng và điều chỉnh luồng gió thổi trực tiếp hay tránh xa người dùng.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM TỰ ĐỘNG


Mắt thần phát hiện người chuyển động trong phòng. Nếu 20 phút mà không có chuyển động, sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm điện, giảm thiểu điện năng.

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

LÀM LẠNH NHANH HƠN >47%




TÍNH NĂNG NỔI BẬT




INVERTER

Công nghệ Inverter TLFM giúp máy nén đạt được tần số tối đa trong khoảng thời gian rất ngắn, giúp máy làm lạnh nhanh và mạnh mẽ.




LÀM LẠNH NHANH

Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO giúp nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt nhanh nhất, mang lại cảm giác mát lạnh tức thì.




TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ NGÕ KHÍ

Với thiết kế tối ưu hóa, không gian ngõ khí vào và ra được tăng lên. Khoảng cách giữa dàn tản nhiệt và mặt nạ trước lớn hơn, tăng lượng khí thổi ra và giảm ồn.



LUỒNG GIÓ THỔI XA HƠN

Luồng gió thổi xa đến 12m đối với máy 12000 BTU và đến 15m đối với máy 18000 BTU nhờ sự cải tiến của mô tơ, quạt gió và thiết kế ngõ khí.



TỐI ƯU THIẾT KẾ QUẠT GIÓ DÀN LẠNH

Thiết kế quạt gió dàn lạnh dài hơn 7% loại truyền thống, ngoài ra cánh quạt được sắp xếp theo góc nghiêng 25° để tăng lượng khí thổi.



LUỒNG GIÓ THỔI MẠNH

Điều hòa AQUA với thiết kế quạt gió và ngõ khí tối ưu, nhờ vậy luồng gió, thổi mạnh mẽ hơn những điều hòa thông thường.

THIẾT KẾ THÂN THIỆN



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ


AQUA luôn luôn cải tiến thiết kế giúp cho việc lắp đặt dễ dàng hơn



Cải tiến giá treo



Nẹp hỗ trợ




Hai ống thoát nước 2 bên



Nắp mặt dưới
dễ dàng tháo lắp



Không gian ống gas
và nước xả rộng




Motor tháo lắp nhanh
và dễ dàng




Bảo trì
PCB dễ dàng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



VẬN HÀNH CỰC ÊM

Điều hòa AQUA với thiết kế ngó gió, quạt thổi và chế độ cài đặt đặc biệt QUIET được cải tiến, độ ồn rất thấp, mang lại không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho người dùng.




LUỒNG GIÓ 3D

Cánh đảo gió điều chỉnh tự động theo chiều dọc (lên - xuống) và chiều ngang (trái - phải), giúp luồng không khí lạnh được tỏa rộng và đều khắp phòng.



LUỒNG KHÍ TỐT CHO SỨC KHỎE

Khi nhấn Health Air, sẽ có các tùy chọn để chỉnh cánh đảo gió ở những vị trí thích hợp, tránh thổi trực tiếp vào người, gây hại đến sức khỏe.



HOẠT ĐỘNG CHO GIẤC NGỦ

Máy điều hòa AQUA với thiết kế đặc biệt cho giấc ngủ, nhiệt độ phòng và độ ồn được tùy chỉnh nhằm đem lại giấc ngủ sâu trọn vẹn.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

INVERTER TỦ ĐỨNG

COMFORT COOL

VERTI COOL



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM		AQA-FCHV24P	AQA-FCHV24C
Xuất xứ		Thái Lan	Việt Nam
Chức năng		Làm lạnh Sưởi ấm	Làm lạnh Sưởi ấm
Công suất (Btu/h)	Làm lạnh/Sưởi ấm	24500/32700	24600/30700
Công suất tiêu thụ (W)	Làm lạnh/Sưởi ấm	2170/3200	2120/2730
Dòng điện định mức (A)	Làm lạnh/Sưởi ấm	10/13,9	9,8/12,7
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		EER(W/W) 3,3	EER(W/W) 3,4
Sao năng lượng		/	/
Lưu lượng gió (m ³ /h)		1200	1200
Gas		R410A	R410
Đường kính ống lồng/ ống gas (mm)		6,35/12,7	6,35/12,7
DÀN LẠNH			
Kích thước máy (R x S x C) (mm)		505 x 330 x 1810	377 x 407 x 1810
Kích thước đóng gói (R x S x C) (mm)		640 x 455 x 1990	525 x 555 x 1935
Khối lượng tịnh (kg)		46	34
Khối lượng đóng gói (kg)		58	45
DÀN NÓNG			
Kích thước máy (R x S x C) (mm)		960 x 405 x 695	920 x 385 x 762
Kích thước đóng gói (R x S x C) (mm)		1046 x 460 x 780	1085 x 487 x 843
Khối lượng tịnh (kg)		50	55
Khối lượng đóng gói (kg)		55,5	61

INVERTER TỦ ĐỨNG

COMFORT COOL

VERTI COOL



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM	AQA-FCHV24P	AQA-FCHV24C
TÍNH NĂNG NỔI BẬT		
Kiểm soát độ ẩm	•	
Luồng gió dễ chịu	•	
Luồng không khí sạch đến 99.9%	•	
Bảng điều khiển cảm ứng	•	•
Tự thanh lọc không khí		
Điều khiển Wifi (Tùy chọn)		
Tự làm sạch AQUA FRESH		
Cảm biến		
Dải điện áp rộng 130V - 264V	•	•
TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH		
Chế độ làm lạnh nhanh	•	•
Luồng gió 3D	•	•
Luồng gió thông minh Health Air	•	•
Chế độ siêu tĩnh	•	
THIẾT KẾ CẢI TIẾN		
Hiển thị LED	•	•
Thiết kế dễ lắp đặt		
Dàn nóng và dàn lạnh xanh (sơn phủ Bluefin)	•	•
Dàn nóng và dàn lạnh bằng đồng	•	•

*Thông tin về hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước, chi tiết tại website www.aquavietnam.com.vn

CHI TIẾT SẢN PHẨM

INVERTER CAO CẤP

PURI COOL

SMART COOL



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM		AQA-KCHV10VIP	AQA-KCHV9D	AQA-KCHV12D
Xuất xứ		Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
Chức năng		Làm lạnh Sưởi ấm	Làm lạnh Sưởi ấm	Làm lạnh Sưởi ấm
Công suất (Btu/h)	Làm lạnh/Sưởi ấm	8800/10900	10100/8900	12000/10900
Công suất tiêu thụ (W)	Làm lạnh/Sưởi ấm	570/660	610/640	850/1050
Dòng điện định mức (A)	Làm lạnh/Sưởi ấm	2,5/2,8	2,8/2,9	3,9/4,8
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		5,9	7,2	7,1
Sao năng lượng		5	5	5
Lưu lượng gió (m ³ /h)		550	890	890
Gas		R32	R32	R32
Đường kính ống lồng/ ống gas (mm)		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
DÀN LẠNH				
Kích thước máy (R x S x C) (mm)		923 x 215 x 320	980 x 212 x 318	980 x 212 x 318
Kích thước đóng gói (R x S x C) (mm)		1032 x 318 x 418	1071 x 310 x 407	1071 x 310 x 407
Khối lượng tịnh (kg)		12	12	12
Khối lượng đóng gói (kg)		15,2	15	15
DÀN NÓNG				
Kích thước máy (R x S x C) (mm)		800 x 280 x 550	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614
Kích thước đóng gói (R x S x C) (mm)		954 x 409 x 625	889 x 418 x 670	889 x 418 x 670
Khối lượng tịnh (kg)		31,5	37	37
Khối lượng đóng gói (kg)		34	40	40

HYPER COOL

FROST COOL



AQA-KCRV9F	AQA-KCRV12F	AQA-KCRV10FB	AQA-KCRV13FB	AQA-KCRV18F	AQA-KCRV9N	AQA-KCRV12N	AQA-KCRV18N	AQA-KCRV10NB	AQA-KCRV13NB
Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh
9200	12300	9200	12300	18000	9200	12300	18000	9200	12300
740	1070	780	1100	1550	740	1070	1550	780	1100
3,4	4,9	3,6	5	7	3,4	4,9	7,1	3,5	5
5,4	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,3	5,1	5,5	5,3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
700	720	700	720	1100	700	720	1100	700	720
R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
870 x 196 x 301	870 x 196 x 301	866 x 196 x 300	866 x 196 x 300	1009 x 223 x 327	810 x 280 x 200	855 x 280 x 200	997 x 230 x 322	855 x 280 x 200	855 x 280 x 200
952 x 283 x 389	952 x 283 x 389	952 x 283 x 389	952 x 283 x 389	1085 x 296 x 405	954 x 355 x 279	954 x 355 x 279	1085 x 329 x 403	954 x 355 x 279	954 x 355 x 279
10	10	10	10	13	10	10	13	10	10
12,5	12,5	12,5	12,5	16	12,5	12,5	16	12,5	12,5
780 x 540 x 245	780 x 540 x 245	780 x 540 x 245	780 x 540 x 245	890 x 353 x 697	780 x 540 x 245	780 x 540 x 245	800 x 553 x 275	780 x 540 x 245	780 x 540 x 245
920 x 620 x 351	920 x 620 x 351	920 x 620 x 351	920 x 620 x 351	1046 x 460 x 780	920 x 620 x 351	920 x 620 x 351	954 x 625 x 409	920 x 620 x 351	920 x 620 x 351
25	26	25,5	26,5	31	25	26	33	25,5	26,5
27,5	28,5	28	29	35	27,5	28,5	36,5	28	29

*Thông tin về hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước, chi tiết tại website www.aquavietnam.com.vn

CHI TIẾT SẢN PHẨM

INVERTER TIÊU CHUẨN

CLEAN COOL



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM		AQA-KCRV9WNZ	AQA-KCRV12WNZ	AQA-KCRV18WNZ	AQA-KCRV24WNZ
Xuất xứ		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Chức năng		Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh
Công suất (Btu/h)	Làm lạnh/Sưởi ấm	8500	11400	16600	22900
Công suất tiêu thụ (W)	Làm lạnh/Sưởi ấm	750	1200	1570	2200
Dòng điện định mức (A)	Làm lạnh/Sưởi ấm	3,4	5,5	7,1	10
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		4,8	4,7	4,5	5
Sao năng lượng		5	5	5	5
Lưu lượng gió (m ³ /h)		660	720	1080	1100
Gas		R32	R32	R32	R32
Đường kính ống lồng/ ống gas (mm)		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
DÀN LẠNH					
Kích thước máy (R x S x C) (mm)		810 x 280 x 200	855 x 280 x 200	900 x 210 x 310	997 x 230 x 322
Kích thước đóng gói (R x S x C) (mm)		909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	991 x 313 x 399	1085 x 329 x 403
Khối lượng tịnh (kg)		9	9,5	12	16,5
Khối lượng đóng gói (kg)		10,5	11	15	19,5
DÀN NÓNG					
Kích thước máy (R x S x C) (mm)		780 x 540 x 245	780 x 540 x 245	800 x 553 x 275	890 x 697 x 353
Kích thước đóng gói (R x S x C) (mm)		820 x 351 x 620	820 x 351 x 620	954 x 625 x 409	1046 x 780 x 460
Khối lượng tịnh (kg)		25	26	30,5	37
Khối lượng đóng gói (kg)		27	28	33,5	40

PHỔ THÔNG

CLEAN COOL

CLEAN COOL

TURBO COOL



AQA-KCRV9WNH	AQA-KCRV12WNH	AQA-KCRV9WNM	AQA-KCRV12WNM	AQA-KCRV18WNM	AQA-KCR9NQ-S	AQA-KCR12NQ-S	AQA-KCR18NQ-S
Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh
8500	11400	8500	11400	16600	9000	11300	17100
750	1200	750	1200	1570	828	1030	1655
3,4	5,5	3,4	5,5	7,1	3,8	4,7	7,52
4,8	4,7	4,8	4,7	4,5	3,5	3,4	3,3
5	5	5	5	5	2	2	2
660	720	660	720	1080	600	750	1000
R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	810 x 280 x 200	855 x 280 x 200	900 x 210 x 310	810 x 280 x 200	855 x 280 x 200	997 x 230 x 322
909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	991 x 313 x 399	909 x 355 x 279	954 x 355 x 279	1085 x 329 x 403
9	9,5	9	9,5	12	9,5	10	13
10,5	11	10,5	11	15	11	11,5	15,5
780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 540 x 245	780 x 540 x 245	800 x 533 x 275	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540
820 x 351 x 620	820 x 351 x 620	820 x 351 x 620	820 x 351 x 620	954 x 625 x 409	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620
25	26	25	26	30,5	25,5	27,5	33
27	28	27	28	33,5	27,5	29,5	35

*Thông tin về hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước, chi tiết tại website www.aquavietnam.com.vn

CHI TIẾT SẢN PHẨM

INVERTER CAO CẤP

PURI COOL

SMART COOL



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM	AQA-KCHV10VIP	AQA-KCHV9D	AQA-KCHV12D
TÍNH NĂNG NỔI BẬT			
Kiểm soát độ ẩm			
Luồng gió dễ chịu			
Luồng không khí sạch đến 99.9%			
Bảng điều khiển cảm ứng			
Tự thanh lọc không khí	•		
Điều khiển Wifi (Tùy chọn)	•		
Tự làm sạch AQUA FRESH	•	•	•
Cảm biến		Eco-pilot	Eco-pilot
Dải điện áp rộng 130V - 264V	•	•	•
TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH			
Chế độ làm lạnh nhanh	•	•	•
Luồng gió 3D	•	•	•
Luồng gió thông minh Health Air	•	•	•
Chế độ siêu tĩnh	•	•	•
THIẾT KẾ CẢI TIẾN			
Hiển thị LED	•	•	•
Thiết kế dễ lắp đặt	•	•	•
Dàn nóng và dàn lạnh xanh (sơn phủ Bluefin)	•	•	•
Dàn nóng và dàn lạnh bằng đồng	•	•	•

HYPER COOL

FROST COOL

[illegible]

*Thông tin về hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước, chi tiết tại website www.aquavietnam.com.vn

CHI TIẾT SẢN PHẨM

INVERTER TIÊU CHUẨN

CLEAN COOL



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM	AQA-KCRV9WNZ	AQA-KCRV12WNZ	AQA-KCRV18WNZ	AQA-KCRV24WNZ
TÍNH NĂNG NỔI BẬT				
Kiểm soát độ ẩm				
Luồng gió dễ chịu				
Luồng không khí sạch đến 99.9%				
Bảng điều khiển cảm ứng				
Tự thanh lọc không khí				
Điều khiển Wifi (Tùy chọn)				
Tự làm sạch AQUA FRESH				
Cảm biến				
Dải điện áp rộng 130V - 264V				
TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH				
Chế độ làm lạnh nhanh				
Luồng gió 3D				
Luồng gió thông minh Health Air				
Chế độ siêu tĩnh				
THIẾT KẾ CẢI TIẾN				
Hiển thị LED				
Thiết kế dễ lắp đặt				
Dàn nóng và dàn lạnh xanh (sơn phủ Bluefin)				
Dàn nóng và dàn lạnh bằng đồng				

PHỔ THÔNG

CLEAN COOL

CLEAN COOL

TURBO COOL



Figure 1: A 3x8 grid of plots showing the distribution of the number of clusters (K) for different AQA-KCRV models. The columns represent the models: AQA-KCRV9WNH, AQA-KCRV12WNH, AQA-KCRV9WNM, AQA-KCRV12WNM, AQA-KCRV18WNM, AQA-KCR9NQ-S, AQA-KCR12NQ-S, and AQA-KCR18NQ-S. The rows represent the number of clusters (K) from 1 to 10. The plots show the distribution of the number of clusters (K) for each model, with the x-axis representing the number of clusters (K) and the y-axis representing the probability density. The distributions are generally centered around K=10, with the AQA-KCRV18WNM model showing the highest probability density for K=10.

The figure displays a 3x8 grid of plots. The columns are labeled with the model names: AQA-KCRV9WNH, AQA-KCRV12WNH, AQA-KCRV9WNM, AQA-KCRV12WNM, AQA-KCRV18WNM, AQA-KCR9NQ-S, AQA-KCR12NQ-S, and AQA-KCR18NQ-S. The rows are labeled with the number of clusters (K) from 1 to 10. Each plot shows the distribution of the number of clusters (K) for that specific model and K value. The x-axis represents the number of clusters (K) and the y-axis represents the probability density. The distributions are generally centered around K=10, with the AQA-KCRV18WNM model showing the highest probability density for K=10.

*Thông tin về hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. chi tiết tại website www.aquavietnam.com.vn