


AQUA
Inspired Living



ĐẲNG CẤP MÁT LẠNH CHUẨN SẠCH TRONG LÀNH



Thị Hà
Đại sứ thương hiệu
AQUA Việt Nam 2021
Hoa Hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà



CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: L17 Tòa Nhà Sonatus, Số 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM
VP Hà Nội: Tầng 16, Tòa Nhà Detech II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
VP Đà Nẵng: Tầng 9 Tòa Nhà Bưu Điện, Số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại: www.aquavietnam.com.vn hoặc www.facebook.com/aquavietnam/

HOTLINE MIỄN PHÍ

1800-585-832



Giờ làm việc: 7H - 19H
Thứ 2 - Chủ Nhật

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu
- Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống
- Thiết kế tinh tế, hiện đại
- Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm

Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son đáng nhớ.




CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC 3 TRONG 1 TẠI VIỆT NAM



PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG




PHÒNG THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM



CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất đi thị trường Thái Lan... Ngoài ra, mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.



CÁC DÒNG SẢN PHẨM

DÒNG ĐIỀU HÒA INVERTER - SANG TRỌNG



AQA-FCHV24P

COMFORT COOL



TỰ LÀM SẠCH AQUA FRESH
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



ĐIỀU KHIỂN BẰNG WIFI
Chức năng kết nối với các thiết bị thông minh giúp dễ dàng truy cập và điều khiển máy điều hòa bất cứ lúc nào.



LUỒNG KHÔNG KHÍ ẤM
Hệ thống lưu thông không khí độc đáo, luồng gió lạnh 10°C dễ dàng chuyển đổi thành luồng gió ấm 23°C.



AQA-KCHV10VIP

PURI COOL



TỰ LỌC KHÔNG KHÍ
Lọc sạch hiệu quả bụi mịn PM 0.3 - 2.5 lên đến 99.9%



TỰ LÀM SẠCH AQUA FRESH
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



TỰ KHÁNG KHUẨN
Bổ sung thêm các hạt phân tử Nano Ag tại các nút thất nơi lưu thông không khí đi qua nhằm tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc lên đến 99.9%.

DÒNG ĐIỀU HÒA INVERTER - CAO CẤP



HYPER COOL - FB (*)



FROST COOL - NB

HYPER COOL, FROST COOL



TỰ LÀM SẠCH AQUA FRESH
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



CÔNG NGHỆ PID INVERTER
Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.



BO MẠCH HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng 130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.



CLEAN COOL PRO - TK (**)



CLEAN COOL PRO - TH (**)

CLEAN COOL PRO



TỰ LÀM SẠCH AQUA FRESH
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



CHẾ ĐỘ ECO MODE
Tiết kiệm điện với 3 cấp độ 20%, 40%, 60% giúp người dùng tận hưởng cảm giác mát lạnh mà chẳng cần lo lắng về chi phí tiền điện.



BO MẠCH HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng 130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

*Dòng FB có tính năng Cảm biến con người có khả năng điều chỉnh luồng gió tránh xa hay hướng vào người, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.
**Dòng TK và TH có tính năng ECO Mode có khả năng tiết kiệm điện từ 20% - 60% so với chế độ bình thường.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

DÒNG ĐIỀU HÒA INVERTER - TIÊU CHUẨN



CLEAN COOL - WNZA



CLEAN COOL - WNMA



CLEAN COOL - WNH

CLEAN COOL



TỰ LÀM SẠCH AQUA FRESH

Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



CÔNG NGHỆ PID INVERTER

Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.



BO MẠCH HYPER PCB

Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng 130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

DÒNG ĐIỀU HÒA - PHỔ THÔNG



TURBO COOL - NQ-S

TURBO COOL



CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH NHANH

Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn.



CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG ÊM ÁI

Hoạt động của quạt, động cơ và ống dẫn khí được tối ưu hóa giúp máy hoạt động êm ái.



LUỒNG GIÓ 3D

Mang đến luồng không khí thoải mái đến mọi góc ngách căn phòng.

GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỦA AQUA



BẢO VỆ TỐI ƯU



THÔNG MINH TỐI ƯU



SỨC MẠNH TỐI ƯU



THOẢI MÁI TỐI ƯU



PHÙ HỢP TỐI ƯU



BẢO VỆ TỐI ƯU

Luôn Sạch, Luôn Mát

Không khí sạch là yếu tố quan trọng và được quan tâm hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Không khí bị ô nhiễm sẽ dẫn đến các bệnh nghiêm trọng liên quan đến phổi và tim mạch. Bên cạnh đó, tỉ lệ người mắc bệnh dị ứng, hen suyễn do bụi PM 2.5, phấn hoa, nấm mốc, khói bụi và các chất độc hại ngày càng tăng cao.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, không khí trong lành đối với chúng ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

AQUA đã nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm mang đến một bầu không khí trong lành. Với công nghệ tiên tiến, AQUA chúng tôi luôn giữ cho máy điều hòa không khí luôn sạch sẽ và đảm bảo luồng không khí thổi ra luôn có lợi cho sức khỏe của người dùng.



TỰ LÀM SẠCH

Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



CÔNG NGHỆ

Trong quá trình hoạt động bụi bẩn sẽ tích tụ trên dàn hơi. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn sẽ khiến nấm mốc và vi khuẩn phát triển, làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí đi qua máy điều hòa. Điều đó cũng làm giảm 15-30% hiệu suất điều hòa không khí.

ĐÓNG BĂNG DÀN LẠNH



Khi máy đang hoạt động, dùng bộ điều khiển kích hoạt AQUA FRESH. Quạt trong dàn lạnh sẽ tạm ngưng hoạt động (đóng băng dàn lạnh) trong 10 phút.

RÃ BĂNG VÀ CUỐN TRÔI



Từ phút 11 đến phút 17, quạt trong dàn lạnh hoạt động trở lại để vào quy trình rã băng. Băng tan thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn.

HONG KHÔ DÀN LẠNH



Từ phút 18 đến phút 20, quạt trong dàn lạnh sẽ hoạt động để làm khô dàn lạnh, nhằm hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

LỢI ÍCH



THỞ KHÔNG KHÍ SẠCH HƠN

Công nghệ tiên tiến tiêu diệt vi khuẩn lên đến 99.9% và giữ cho dàn hơi luôn sạch sẽ.



HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO HƠN

Với công nghệ Tự Làm Sạch, máy điều hòa không khí luôn có thể hoạt động hết công suất làm lạnh để không tiêu tốn thêm năng lượng.



TIẾT KIEM CHI PHÍ VỆ SINH

Tiết kiệm chi phí và thời gian vệ sinh chỉ với 1 nút nhấn AQUA FRESH thay cho phương pháp làm sạch thủ công sẽ tốn rất nhiều tiền.

CHỨNG NHẬN TUV*



*Việc kiểm định tỷ lệ khuếch tán khí mát và tỷ lệ rã đông của máy điều hòa với Công Nghệ Tự Làm Sạch được kiểm tra trên mẫu AS09FBBHRA bởi TÜV Rheinland. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng tỷ lệ khuếch tán khí mát là 98.2% và tỷ lệ rã đông là 0%.
*AQUA có máy điều hòa Tự Làm Sạch số 1 thế giới trong 2 năm liên tiếp với thị phần chiếm 43.3%. (Dữ liệu từ Euromonitor International và tháng 2/2020)

Duy Trì Máy Điều Hòa Sạch Sẽ



Tự Làm Sạch



Tự Kháng Khuẩn

Cung Cấp Không Khí Trong Lành




Puri-Clean




Bộ Lọc Super IFD

TỰ KHÁNG KHUẨN

Bổ sung các hạt nano bạc vào luồng khí lưu thông qua máy để tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn đe dọa đến sức khỏe của chúng ta.




CÔNG NGHỆ



HẠT NANO BẠC
Mốc và vi khuẩn có nhiều trong không khí của phòng. Chúng làm giảm chất lượng không khí và gây ra bệnh tật. Khi bật điều hòa, bụi bẩn sẽ bám vào các bộ phận của dàn lạnh. Những yếu tố này dẫn đến sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Các hạt nano bạc liên tục giải phóng một ít ion bạc để bảo vệ chống lại nấm mốc và vi khuẩn. Việc sử dụng các hạt nano bạc vào các nút thất nơi lưu thông không khí đi qua sẽ tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc với hiệu suất lên đến 99,9%.

LỢI ÍCH



KHÔNG KHÍ THỞ RA TỐT CHO SỨC KHỎE HƠN
Nấm mốc và vi khuẩn không có khả năng phát triển trên các bộ phận mà luồng không khí đi qua và các ion bạc không gây tổn hại đến cơ thể con người. Do đó không khí thoát ra khỏi máy điều hòa luôn tốt cho sức khỏe.



TIẾT KIỆM CHI PHÍ VỆ SINH
Làm sạch và khử trùng thường xuyên rất cần thiết để giữ cho bề mặt bên trong máy sạch sẽ. Nó tiết kiệm chi phí từ việc gửi cho các kỹ thuật viên dịch vụ để làm sạch.

CHỨNG NHẬN SGS*



*Dựa trên cuộc kiểm nghiệm Kháng Khuẩn và Kháng Nấm Mốc của SGS trên mẫu máy Kháng Khuẩn AS+GF30, PP-HR-2037 (trắng) và PS-HG-3001 (trắng), đó là những mẫu máy được áp dụng Công Nghệ Tự Vệ Sinh, báo cáo cho thấy hiệu suất kháng khuẩn là 99% và hiệu suất kháng nấm mốc là cấp 0.

THANH LỌC KHÔNG KHÍ

Sử dụng bộ lọc làm sạch IFD tiên tiến để loại bỏ tất cả các loại chất gây ô nhiễm và dị ứng trong không khí với hiệu suất lên đến 99,9% giúp khi tận hưởng không khí thoải mái.



CÔNG NGHỆ

BỘ LỌC SUPER IFD




Lưới lọc tiên tiến bao gồm 6818 lỗ thông gió với bề mặt tiếp xúc lớn tới 8180cm². Khi bật tính năng lọc không khí, tĩnh điện được tạo ra để hấp thụ các mối nguy hại trong không khí.

CẢM BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THÔNG MINH



Cảm biến siêu nhạy được lắp đặt trong cửa hút gió giúp phát hiện bụi và các chất gây dị ứng trong không khí, thời gian cũng được hiển thị trên màn hình. Khi chất lượng không khí tốt, đèn báo màu xanh. Khi chất lượng không khí kém, đèn báo chuyển sang màu đỏ để cảnh báo.

THIẾT KẾ BIẾN ĐỔI



Bộ lọc IFD ở phía trước dàn hơi trong điều kiện bình thường. Khi chất lượng không khí trong phòng được xác định là kém và tính năng lọc không khí được bật, bộ lọc IFD sẽ di chuyển lên trên để che toàn bộ cửa hút gió và bắt đầu lọc khí.

LỢI ÍCH

LỌC KHÔNG KHÍ MẠNH MẼ



CADR (tốc độ phân phối không khí sạch) lên đến 300m³/giờ trên các mẫu máy 18K. Nó cho phép máy điều hòa làm sạch không khí cả phòng trong vòng 15 phút, hiệu suất tương đương với máy lọc không khí chuyên nghiệp.

CHỨNG NHẬN TUV*/INTERTEK**




*Việc kiểm nghiệm Hiệu Suất Lọc Không Khí của Máy Điều Hòa với Công Nghệ Bộ Lọc IFD được kiểm tra trên mẫu máy AS18JD4HRA bởi TUV Rheinland. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy CADR là 300m³/giờ.
** Báo cáo kiểm nghiệm hiệu suất làm sạch không khí được kiểm tra trên mẫu máy AS35JB4HRA-W bởi Intertek. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy máy điều hòa không khí có thể loại bỏ khói, bụi và phấn hoa.

BỘ LỌC SUPER-IFD

Hấp thụ và tiêu diệt vi rút & vi khuẩn trong không khí với hiệu suất lên đến 99%.



CÔNG NGHỆ



Bộ lọc IFD có khả năng đặc biệt là tạo ra lực hút điện mạnh giữa các hạt trong không khí và bề mặt bên trong của bộ lọc. Để đạt được điều này, các hạt được mang điện tích âm hoặc dương trước khi chúng đi vào bộ lọc.

LỢI ÍCH



DỄ LAU CHÙI

Bộ lọc IFD được thiết kế có thể tháo rời. Khi bộ lọc bị bẩn sau thời gian dài sử dụng. Nó có thể được tái sử dụng sau khi giặt thay vì tốn thêm tiền để mua cái mới.



BỘ LỌC TÙY CHỌN

Bên cạnh bộ lọc IFD nâng cao, chúng tôi cung cấp nhiều bộ lọc mạnh mẽ với các chức năng cụ thể để bạn chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

CHỨNG NHẬN SGS*



*Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn *Staphylococcus Albicans* và *Escherichia* được kiểm tra trên mẫu máy AS25JBHRA-W bởi SGS. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn lên đến 99.3%

THÔNG MINH TỐI ƯU Một Tương Lai Được Kết Nối

Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ viễn thông và IOT. Giờ đây, có rất ít điều bạn không thể thực hiện chỉ với những thao tác chạm đơn giản trên điện thoại thông minh của mình. Các thiết bị thông minh trở thành xu hướng gia dụng mới mà AQUA đã dẫn đầu. Với các chức năng thông minh, bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mình, điều khiển máy điều hòa không khí từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, v.v.



Điều Khiển
Bằng Wi-Fi



Hệ Sinh Thái
Cảm Biến

ĐIỀU KHIỂN BẰNG WIFI

Hãy tưởng tượng khi bạn đang vội vã trở về nhà trong mùa hè nóng nực hoặc đang nằm trên ghế sofa ở nhà nhưng không thể tìm thấy điều khiển từ xa. Những gì bạn muốn là điều khiển máy điều hòa không khí dễ dàng hơn, truy cập từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào với ứng dụng thông minh trên điện thoại hoặc máy tính bảng.



CÔNG NGHỆ

TẬN DỤNG ĐẦU CẮM USB

Điều khiển bằng WiFi là tùy chọn có trong máy điều hòa không khí của AQUA và bạn cần phải cài đặt Mô-đun WiFi bằng cách thủ công. Mô-đun sẽ tận dụng thiết kế đầu cắm USB để dễ dàng cài đặt.

Wi-Fi

Tắt nguồn và mở bảng điều khiển

Tháo nắp WiFi

Kết nối với Mô-đun WiFi

Đẩy nắp WiFi lại và đóng bảng điều khiển

LỢI ÍCH

Dưới đây là một số chức năng bạn có thể sử dụng với ứng dụng thông minh khi Mô-đun WiFi được cài đặt

HẸN GIỜ HÀNG TUẦN
Đặt nhiệt độ và tốc độ quạt cho mỗi tuần.

CẢNH BÁO LỖI
Mã lỗi hiển thị trên ứng dụng khi có trục trặc.

ĐIỀU KHIỂN THUẬN TIỆN
Điều khiển máy điều hòa từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua mạng.

ĐIỀU KHIỂN NHÓM
Điều khiển nhiều thiết bị chỉ với một điện thoại thông minh trong tay.

NHẮC NHỞ THÔNG MINH
Gửi thông báo thường xuyên cho người dùng để làm sạch lưới lọc.

SLEEP CURVE
Đặt trước 4 chế độ giấc ngủ cho mọi người ở các độ tuổi khác nhau.

CẢM BIẾN CON NGƯỜI

Nhận biết điều kiện không khí trong phòng và các hoạt động của con người trong việc giám sát thời gian thực tế. Máy điều hòa không khí sẽ chuyển đổi chế độ làm việc dựa trên những nhận biết để cải thiện hiệu suất năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng.



CÔNG NGHỆ


Khu vực cảm biến ngang

Khu vực cảm biến dọc

Với 2 mô-đun được tích hợp, hệ sinh thái cảm biến nhận biết hai khu vực cùng một lúc với góc lên đến 120° và khoảng cách xa đến 8 mét. Cảm biến sẽ nhận biết được chuyển động của cơ thể người trong phòng, sau đó điều chỉnh luồng không khí theo hoặc tránh dựa trên nhu cầu cá nhân.


LỢI ÍCH

TRẢI NGHIỆM THOẢI MÁI



Nếu bạn được xác định là nóng, không khí mát sẽ theo bạn. Nếu bạn được xác định là lạnh, luồng không khí tránh tiếp xúc trực tiếp với bạn.

TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG



Hệ sinh thái cảm biến nhận biết sự tồn tại của con người trong phòng một cách thông minh. Khi phòng trống, máy lạnh được chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng trong 20 phút.

SỨC MẠNH TỐI ƯU

Duy Trì Hiệu Suất Bền Vững

Công nghệ biến tần tiên tiến của AQUA cung cấp khả năng điều hòa không khí mạnh mẽ, vượt trội cho người dùng dù đang trong mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá.

AQUA đã xuất khẩu máy điều hòa không khí đến hơn 130 quốc gia hoặc khu vực trên toàn cầu. Khí hậu mỗi vùng là khác nhau và chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh điều hòa không khí dựa trên tính chất của địa phương và nhu cầu của người dùng.



Inverter Plus



Hyper PCB




ECO MODE

INVERTER PLUS


Tích hợp công nghệ điều khiển Inverter TLFM, Inverter PID và Inverter A-PAM giúp máy điều hòa hoạt động đạt hiệu suất hoạt động tốt nhất nhằm mang lại sự thoải mái cho người dùng.




CÔNG NGHỆ



ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN TLFM
TLFM hoặc Triple Linkage Frequency Modulation tận dụng 3 cách điều khiển điện áp khác nhau để quản lý hiệu suất hoạt động tối ưu ở mọi pha tần số.



ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN PID
PID hoặc Proportion Integration Differentiation, điều khiển tối đa biến tần làm việc trước khi đạt đến nhiệt độ mong muốn và sau đó liên tục điều chỉnh thời gian thực tế để phù hợp nhiệt độ không khí trong phòng với nhiệt độ mong muốn.



ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN A-PAM
A-PAM hoặc Adoption-Pulse Amplitude Modulation, điều khiển biến tần tự động điều chỉnh điện áp DC Bus phù hợp với việc tải của máy nén, để tăng dải điện áp hoạt động.

LỢI ÍCH



HIỆU SUẤT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Inverter Plus đạt hiệu suất làm việc cao ở tất cả các pha tần số. Hiệu suất làm mát/sưởi ấm nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nhiều.



LUỒNG KHÔNG KHÍ MÁT MỀM, THOẢI MÁI
Khi máy điều hòa không khí được bật, Inverter Plus đạt đến nhiệt độ mong muốn nhanh hơn nhiều so với thông thường và sau đó duy trì nó với nhiệt độ chính xác $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.



TÍNH XÁC THỰC
Hệ sinh thái cảm biến nhận biết sự tồn tại của con người trong phòng một cách thông minh. Khi phòng trống, máy lạnh được chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng trong 20 phút.

HYPER PCB

Cung cấp khả năng làm mát mạnh mẽ và thiết kế tối ưu hóa để đối phó với các biến động điện áp và các hư hỏng bất ngờ có thể dẫn đến sự cố của máy điều hòa không khí.



CÔNG NGHỆ

LỚP PHỦ DÀY HƠN
PCB được phủ bằng lớp phủ bảo vệ dày hơn, tốt hơn so với thông thường để bảo vệ khỏi độ ẩm, hóa chất, côn trùng và nhiệt độ khắc nghiệt.

VẬT LIỆU FR-4
Đặc tính của vật liệu FR-4 là chống cháy và giữ được vật liệu cơ khí và chất lượng cách điện trong cả điều kiện khô và ẩm.

THIẾT KẾ NHỎ GỌN
Thiết kế nhỏ hơn và chiếm ít không gian hơn so với thông thường. Nó giảm thiểu sự ảnh hưởng đến hiệu quả trao đổi nhiệt của bình ngưng và tiết kiệm không gian hơn cho các bộ phận khác.

MÔ-ĐUN THÔNG MINH
Cảm biến nhiệt độ nhạy bén cao tích hợp kiểm soát hiệu suất làm việc của máy nén để đạt được hiệu suất làm mát và sưởi ấm vượt trội.

A detailed diagram of the PCB components, showing various electronic parts like capacitors, resistors, and integrated circuits.

LỢI ÍCH



ỔN ĐỊNH HƠN
PCB hoạt động ổn định giữa 130V-264V và chịu đựng ở mức tối đa 550SV. Nó cho phép máy điều hòa không khí cung cấp khả năng làm mát phù hợp trong môi trường khắc nghiệt.

BỀN HƠN
Thiết kế đặc biệt và lớp phủ chất lượng cao để bảo vệ các bộ phận của nó, chống lại các yếu tố làm giảm tuổi thọ của nó.

ECO MODE

Tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 20% - 60% giúp người dùng tận hưởng cảm giác mát mẻ, thoải mái mà chẳng cần lo lắng về hóa đơn tiền điện.




CÔNG NGHỆ

Chỉ cần nhấn nút “ECO” trên bộ điều khiển từ xa, máy điều hòa sẽ ở chế độ hoạt động và kiểm soát năng lượng thoải mái.

A remote control with a prominent 'ECO' button.

Chế độ	Mức năng lượng sử dụng	Khả năng làm mát
Bình thường	100%	BTU13000
Chế độ 1	80%	BTU11440
Chế độ 2	60%	BTU9750
Chế độ 3	40%	BTU7800

LỢI ÍCH



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
ECO Mode được cải tiến giúp cải thiện hiệu suất năng lượng bằng cách giảm đầu ra của khí mát mà không bị trở ngại nào.

3 CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN
Chương trình điều khiển đặc biệt cho phép máy điều hòa hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau, mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho người dùng.

THOẢI MÁI TỐI ƯU

Chăm Sóc Từng Trải Nghiệm

Khi sự tiến bộ không ngừng của các cải tiến trong ngành điều hòa không khí, việc làm mát và sưởi ấm cơ bản không còn đáp ứng được sự phát triển nhu cầu của người tiêu dùng. AQUA mang đến những trải nghiệm máy điều hòa không khí thoải mái nhất cho người dùng.

Chế độ làm lạnh nhanh TURBO COOL cho phép máy điều hòa không khí đạt được nhiệt độ mong muốn nhanh hơn và duy trì nhiệt độ chính xác. Nó còn mang lại hiệu suất làm mát nhanh hơn và dễ chịu hơn. Chúng tôi cũng cung cấp máy điều hòa không khí vận hành êm ái đến 15db(A) và hơn thế nữa.



Turbo Cool

TURBO COOL

Cho phép động cơ chạy ở tần số cao hơn trong khi bật chế độ "Turbo", cho phép bạn tận hưởng không khí mát mẻ ở mọi ngóc ngách của căn phòng trong thời gian ngắn nhất.



CÔNG NGHỆ




ỐNG DẪN KHÍ TỐT HƠN

Cửa hút gió được mở rộng 17%. Khoảng trống giữa dàn hơi, bảng điều khiển phía trước và lỗ thoát khí cũng được mở rộng. Việc tối ưu hóa này giúp tăng lưu lượng gió.


LỢI ÍCH

LÀM LẠNH NHANH



Chương trình điều khiển đặc biệt cho phép động cơ làm việc với tần suất cao hơn. Nó cho phép người dùng tận hưởng một căn phòng mát mẻ trong thời gian ngắn hơn.

LUỒNG GIÓ THOỈ XA HƠN



Dàn lạnh được cải tiến với động cơ tốt hơn, quạt và ống dẫn khí được tối ưu hóa. Nó cho phép máy điều hòa không khí thổi không khí xa tới 20m.

LUỒNG GIÓ THOỈ MẠNH



Với quạt và ống dẫn khí được cải tiến, máy điều hòa không khí cung cấp lượng không khí nhiều hơn tới 25% so với loại máy thông thường.

LUỒNG GIÓ 3D

Cánh đảo gió điều chỉnh tự động theo chiều dọc (lên - xuống) và chiều ngang (trái - phải), giúp luồng không khí được tỏa rộng và đều khắp phòng.




CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG YÊN TĨNH (QUIET MODE)

Tiếng gió rít chỉ 15dB(A) thậm chí còn yên tĩnh hơn cả tiếng tượng của bạn. Trong khi máy lạnh hoạt động, có thể bạn không nhận thấy sự tồn tại của nó. Do đó, bạn có thể tập trung vào những gì bạn đang làm.



CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CHO GIẤC NGỦ (SLEEP MODE)

Máy điều hòa AQUA với thiết kế đặc biệt cho giấc ngủ, nhiệt độ phòng và độ ồn được tùy chỉnh nhằm đem lại giấc ngủ sâu trọn vẹn.



PHÙ HỢP TỐI ƯU

Linh Hoạt Và Dễ Sử Dụng

Việc lắp đặt dễ dàng liên quan rất nhiều đến hiệu quả làm việc của người lắp đặt và điều đó có nghĩa là họ sẽ có thêm thu nhập trong mùa cao điểm. Máy điều hòa không khí AQUA thực sự dễ lắp đặt với các thành phần được tối ưu hóa khác nhau. Tấm gắn tường được tối ưu hóa cung cấp thông tin chi tiết để lắp đặt nhanh chóng. Chân đế mở rộng tạo điều kiện cho việc lắp đặt với không gian hoạt động lớn hơn. Trong khi đó, việc tháo lắp và bảo trì máy điều hòa không khí dễ dàng hơn với động cơ quạt và bảng điều khiển dễ dàng tiếp cận.



Dễ Dàng Cài Đặt

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT



CÔNG NGHỆ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT RÕ RÀNG
Giúp sửa chữa tấm lắp và treo điều hòa đúng vị trí.




CHÂN ĐỂ MỞ RỘNG
Giúp việc lắp đặt dễ dàng với diện tích hoạt động lớn hơn.



KHÔNG GIAN ỚNG RỘNG HƠN
Tiết kiệm thời gian lắp đặt với không gian hoạt động lớn cho đường ống và hệ thống dây điện.



NẮP ĐÁY CÓ THỂ THÁO RỜI
Giúp mở đáy để kết nối đường ống và hệ thống dây điện mà không cần tước-nơ-vít.



ĐỘNG CƠ QUẠT DỄ TIẾP CẬN
Đơn giản hóa việc tháo lắp và bảo trì mà không cần tháo rời thiết bị bay hơi.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN DỄ DÀNG TRUY CẬP
Đơn giản hóa việc tháo lắp và bảo trì mà không cần tháo rời vỏ.

LỢI ÍCH

 **50%** Tiết kiệm 50% thời gian cài đặt

 **80%** Tiết kiệm 80% thời gian bảo trì



Hướng dẫn tính năng

Bảo Vệ Tối Ưu

	Tự Làm Sạch	Làm lạnh dàn hơi bằng hơi ẩm trong không khí, sau đó loại bỏ bụi bẩn trong quá trình tan chảy, đảm bảo không khí sạch ra khỏi máy điều hòa không khí.
	Tự Vệ Sinh	Áp dụng các hạt nano bạc vào các bộ phận mà luồng không khí lưu thông qua để tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn đe dọa đến sức khỏe.
	Puri-Clean	Sử dụng bộ lọc IFD tiên tiến để loại bỏ tất cả các loại chất gây ô nhiễm và dị ứng trong không khí với hiệu suất lên đến 99,9% trong khi tận hưởng không khí thoải mái.
	Bộ Lọc IFD	Hấp thụ và tiêu diệt vi rút và vi khuẩn trong quá trình sạc điện với hiệu suất lên đến 99%.
	Lưới Lọc 3m	Sử dụng điện tích mạnh trên bề mặt của lưới để loại bỏ các chất độc hại, các hạt siêu nhỏ bao gồm bụi, vi rút và vi khuẩn để cung cấp môi trường trong lành hơn.
	Blue Fin	Giúp nước chảy trơn tru nhờ tính ưa nước và chống ăn mòn, loại bỏ các vật thể, các hạt siêu nhỏ bao gồm bụi, vi rút và vi khuẩn để cung cấp môi trường trong lành hơn.

Thông Minh Tối Ưu

	Điều Khiển Bằng WiFi	Tải ứng dụng thông minh xuống thiết bị thông minh của Apple hoặc Android và liên kết thiết bị với thiết bị thông minh để điều khiển hệ thống từ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn.
	Hệ Sinh Thái Cảm Biến	Phát hiện điều kiện không khí trong phòng và các hoạt động của con người trong quá trình giám sát thời gian thực tế, đồng thời chuyển chế độ làm việc để đạt được hiệu quả năng lượng cao hơn và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

AQUA Air Conditioning

Sức Mạnh Tối Ưu

	Điều Khiển Biến Tần A-PAM	Tự động điều chỉnh điện áp DC Bus phù hợp với tải của máy nén để tăng dải điện áp hoạt động.
	Điều Khiển Biến Tần PID	Tối đa hóa tần suất làm việc trước khi đạt đến nhiệt độ mong muốn và sau đó liên tục điều chỉnh thời gian thực tế để điều chỉnh nhiệt độ không khí trong phòng với nhiệt độ mong muốn.
	Turbo Cooling	Chương trình điều khiển đặc biệt cho phép động cơ làm việc với tần suất cao hơn. Nó cho phép người dùng tận hưởng một căn phòng mát mẻ trong thời gian ngắn hơn. Loại bỏ các hạt siêu nhỏ bao gồm bụi, vi rút và vi khuẩn để mang lại môi trường trong lành hơn.
	Luồng Gió Thổi Xa Hơn	Dàn lạnh được cải tiến với động cơ tốt hơn, quạt và ống dẫn khí được tối ưu hóa. Nó cho phép máy điều hòa không khí thổi không khí xa tới 20m. Loại bỏ các chất các hạt siêu nhỏ bao gồm bụi, vi rút và vi khuẩn để mang lại môi trường trong lành hơn.
	Luồng Gió Thổi Mạnh	Với quạt và ống dẫn khí được cải tiến, máy điều hòa không khí cung cấp lượng không khí nhiều hơn tới 25% so với loại máy thông thường.
	Hyper PCB	Hoạt động ổn định trong khoảng từ 130V-264V và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép điều hòa không khí cung cấp khả năng làm mát phù hợp trong môi trường khắc nghiệt.
	ECO Mode	Giảm 20% - 60% năng lượng tiêu thụ so với chế độ bình thường bằng cách hạn chế dòng điện. Luôn mát mẻ và không còn phải lo lắng về hóa đơn tiền điện.
	Động Cơ DC	Đảm bảo hoạt động đáng tin cậy với tiết kiệm năng lượng cao hơn và âm thanh hoạt động nhỏ hơn.
	Máy Nén DC	Giảm thất thoát năng lượng và tối đa hóa điện năng đầu vào để đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn.
	5 Tốc Độ Quạt	Hoạt động ở tốc độ mạnh mẽ / cao / trung bình / thấp / yên tĩnh để mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn trong việc kiểm soát luồng gió.
	Luồng Gió Dọc Tự Động	Di chuyển theo chiều dọc và hoạt động với các cánh đảo gió ngang để tạo các góc không khí khác nhau.

Hướng dẫn tính năng

	Bảo Vệ Trong 3 Phút	Giúp máy nén tránh được những hư hỏng không mong muốn để có tuổi thọ cao hơn.
	Tự Động Khởi Động Lại	Đưa máy điều hòa hoạt động trở lại cài đặt trước đó sau khi bị ngắt điện đột ngột.
	Hoạt Động Điện Áp Rộng	Cho phép máy điều hòa không khí biến tần bắt đầu hoạt động từ 150V-264V.
	Màn Hình 88	Hiển thị rõ ràng nhiệt độ phòng theo thời gian thực tế hoặc nhiệt độ mong muốn trên bảng điều khiển.
	Chế Độ Tự Động	Giúp điều hòa không khí lựa chọn làm mát hoặc sưởi ấm tự động dựa trên nhiệt độ mong muốn và nhiệt độ môi trường.

Thoải Mái Tối Ưu

	Hoạt Động Êm Ái	Đảm bảo sự yên tĩnh của bạn với quạt, ống dẫn khí và động cơ được tối ưu hóa.
	Hút Ẩm Chính Xác	Kiểm soát độ ẩm không khí trong phòng của bạn ở mức lý tưởng để giữ cho không khí sạch sẽ và thoải mái.
	Kiểm Soát Nhiệt Độ Chính Xác	Cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ thêm 0,5°C để đạt được sự thoải mái hơn và tiết kiệm năng lượng cao hơn.
	Chức Năng Khô	Tự động điều chỉnh tốc độ quạt tùy theo nhiệt độ không khí trong phòng để hút ẩm nhẹ hoặc hút ẩm mạnh.
	Luồng Khí 3D	Mang đến luồng không khí thoải mái đến mọi góc ngách trong căn phòng với chuyển động ngang và dọc liên tục của các cánh gió.

AQUA Air Conditioning

	Không Khí Thông Minh	Hướng luồng không khí đi lên ở chế độ làm mát và hướng xuống ở chế độ sưởi để mang lại hiệu suất điều hòa không khí tốt hơn.
	Chế Độ Ngủ	Mang đến sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng tối đa trong suốt giấc ngủ của bạn.

Phù Hợp Tối Ưu

	Thông Số Kỹ Thuật Rõ Ràng	Giúp cố định tấm lắp và treo điều hòa đúng vị trí.
	Chân Đế Mở Rộng	Giúp cài đặt và bảo trì dễ dàng với khu vực hoạt động lớn hơn.
	Bảng Điều Khiển Dễ Dàng Truy Cập	Đơn giản hóa việc tháo lắp và bảo trì mà không cần tháo rời vỏ.
	Không Gian Ống Rộng Hơn	Tiết kiệm thời gian lắp đặt với không gian hoạt động lớn hơn cho đường ống và hệ thống dây điện.
	Động Cơ Quạt Dễ Tiếp Cận	Đơn giản hóa việc tháo lắp và bảo trì mà không cần tháo rời thiết bị bay hơi.
	Nắp Đáy Có Thể Tháo Rời	Giúp mở đáy để kết nối đường ống và hệ thống dây điện mà không cần tước-nơ-vít.
	Tự Chẩn Đoán	Hiển thị mã lỗi trên màn hình LED của dàn lạnh giúp việc bảo trì dễ dàng hơn.

Chi tiết sản phẩm




HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

PHÂN KHÚC SẢN PHẨM		INVERTER SANG TRỌNG	INVERTER SANG TRỌNG	INVERTER CAO CẤP		INVERTER CAO CẤP	
DÒNG SẢN PHẨM		Comfort Cool	Puri Cool	Hyper Cool		Frost Cool	
MÃ SẢN PHẨM		AQA-FCHV24P	AQA-KCHV10VIP	AQA-KCRV10FB	AQA-KCRV13FB	AQA-KCRV10NB	AQA-KCRV13NB
Chức năng		Làm lạnh / Sưởi ấm	Làm lạnh / Sưởi ấm	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh
Công suất (Btu/h)	Làm lạnh	24500 (3070 - 29000)	8870	9200 (3400 - 11600)	12300 (4400 - 14000)	9200 (3400 - 11600)	12300 (4400 - 14000)
Công suất tiêu thụ (W)	Làm lạnh / Sưởi ấm	2170 / 3200	570 / 660	780	1100	780	1100
Dòng điện định mức	Làm lạnh / Sưởi ấm	10,0 / 13,9	2,5 / 2,8	3,6	5,0	3,5	5
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		EER(W/W) 3,3	5,5	5,3	5,3	5,5	5,3
Sao năng lượng		-	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Lưu lượng gió (m³/phút)		20.0	9,2	11,7	12	11,7	12
Gas		R410A	R32	R32	R32	R32	R32
Đường kính ống lồng/ ống gas (mm)		6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Chiều dài ống gas (m)	Tối thiểu / Tối đa	3 / 25	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Độ cao chênh lệch ống gas (m)	Tối đa	15	10	10	10	10	10
DÀN LẠNH							
Màu sắc		Nâu - đen	Bạc	Trắng	Trắng	Bạc	Bạc
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)	dB(A)	42 / 37 / 33 / 22	34 / 29 / 25 / 15	37 / 34 / 32 / 28	38 / 35 / 32 / 28	37 / 34 / 32 / 28	38 / 35 / 32 / 28
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	640 x 455 x 1990	1032 x 318 x 418	952 x 283x 389	952 x 283 x 389	954 x 279 x 355	954 x 279x 355
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	505 x 330 x 1810	923 x 215 x 320	866 x 196 x 300	866 x 196 x 300	855 x 200 x 280	855 x 200 x 280
Khối lượng đóng gói	Kg	58	15,2	12,5	12,5	12,5	12,5
Khối lượng tịnh	Kg	46	12	10	10	10	10
DÀN NÓNG							
Độ ồn dB(A)	dB(A)	56	47	50	50	50	50
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	1046 x 460 x 780	954 x 409 x 625	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620
Khối lượng đóng gói	mm	960 x 405 x 695	800 x 280 x 550	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540
Khối lượng đóng gói	Kg	55,5	34	28	29	28	29
Khối lượng tịnh	Kg	50	31,5	25,5	26,5	25,5	26,5
Xuất xứ		Trung Quốc	Trung Quốc	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
TIẾT KIỆM ĐIỆN	Chế độ Eco						
	PID Inverter	•	•	•	•	•	•
	A-PAM Inverter	•	•	•	•	•	•
BẢO VỆ SỨC KHỎE	Tự thanh lọc không khí		•				
	Vật liệu kháng khuẩn		•				
	Tự làm sạch Aqua Fresh	•	•	•	•	•	•
	Lưới lọc IFD	•	•				
	Lưới lọc 3M						
BỀN BỈ	Dải điện áp rộng 130 - 264V	•	•	•	•	•	•
	Bộ mạch tuổi thọ cao	•	•	•	•	•	•
	Sơn phủ chống ăn mòn Bluefin	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh
	Ống dẫn gas	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng
LỢI ÍCH KHÁC	Điều khiển WiFi	Tùy chọn	Tùy chọn				
	Cảm biến			Con người	Con người		
	Hướng gió 4 chiều	•	•	•	•		
	Luồng gió thông minh	•	•	•	•	•	•
	Chế độ ngủ	•	•	•	•	•	•
	Chế độ làm lạnh nhanh	•	•	•	•	•	•
	Luồng gió thổi xa	•	•	•	•	•	•
	Luồng gió thổi mạnh	•	•	•	•	•	•
	BNT (1)	•					
	Bảng điều khiển cảm ứng	•					
	Tự khởi động lại	•	•	•	•	•	•
	Thiết kế dễ lắp đặt		•	•	•	•	•
	Hiển thị LED	•	•	•	•	•	•

Chi tiết sản phẩm


HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



PHÂN KHÚC SẢN PHẨM		INVERTER TRUNG CẤP				INVERTER TRUNG CẤP		INVERTER TIÊU CHUẨN		INVERTER TIÊU CHUẨN		INVERTER TIÊU CHUẨN		DÒNG PHỔ THÔNG		
DÒNG SẢN PHẨM		Clean Cool Pro				Clean Cool Pro		Clean Cool		Clean Cool		Clean Cool		Turbo Cool		
MÃ SẢN PHẨM		AQA-KCRV10TK	AQA-KCRV13TK	AQA-KCRV18TK	AQA-KCRV24TK(*)	AQA-KCRV10TH	AQA-KCRV13TH	AQA-KCRV10WNZA	AQA-KCRV13WNZA	AQA-KCRV10WNMA	AQA-KCRV13WNMA	AQA-KCRV10WNH	AQA-KCRV13WNH	AQA-KCR9NQ-S	AQA-KCR12NQ-S	AQA-KCR18NQ-S
Chức năng		Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh
Công suất (Btu/h)	Làm lạnh	9200 (3140 - 10240)	12100 (3750 - 13650)	17400 (4800 - 20000)	22860	9200 (3140 - 10240)	12100 (3750 - 13650)	9100 (3140 - 10240)	12000 (3750 - 13650)	9100 (3140 - 10240)	12000 (3750 - 13650)	9100 (3140 - 10240)	12000 (3750 - 13650)	9000	11300	17100
Công suất tiêu thụ (W)	Làm lạnh / Suối ẩm	795	1100	1700	2200	795	1100	750	1100	750	1100	750	1100	828	1030	1655
Dòng điện định mức	Làm lạnh / Suối ẩm	4,4	6,4	8,0		4,4	6,4	4,3	6,2	4,3	6,2	4,3	6,2	3,8	4,7	7,5
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		4,6	4,7	4,7	5,1	4,6	4,7	4,9	5,1	4,9	5,1	4,9	5,1	3,5	3,4	3,4
Sao năng lượng		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★
Lưu lượng gió (m³/phút)		11	12	18	18.3	11	12	11	12	11	12	11	12	10	12.5	17
Gas		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Đường kính ống lỏng/ ống gas (mm)		6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
Chiều dài ống gas (m)	Tối thiểu / Tối đa	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 25
Độ cao chênh lệch ống gas (m)	Tối đa	10	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
DÀN LẠNH																
Màu sắc		Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)	dB(A)	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	43 / 40 / 37 / 34	48 / 45 / 42 / 35	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	37 / 34 / 32 / 28	38 / 35 / 32 / 28	44 / 41 / 38 / 35
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	991 x 313 x 399	1085 x 329 x 403	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	1085 x 329 x 403
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	820 x 195x 280	865 x 200 x 290	910 x 215 x 305	997 x 230 x 322	820 x 195 x 280	865 x 200 x 290	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	997 x 230 x 322
Khối lượng đóng gói	Kg	11,5	12	13		11,5	12	10,5	11	10,5	11	10,5	11	11	11,5	15,5
Khối lượng tịnh	Kg	9,5	10	11	16,5	9,5	10	9	9,5	9	9,5	9	9,5	9,5	10	13
DÀN NÓNG																
Độ ồn dB(A)	dB(A)	50	52	52	56	50	52	52	52	52	52	52	52	50	50	51
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	845 x 320 x 590	845 x 320 x 590	954 x 409 x 625	1046 x 780 x 460	845 x 320 x 590	845 x 320 x 590	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620
Khối lượng đóng gói	mm	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544	800 x 275 x 553	890 x 697 x 353	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540
Khối lượng đóng gói	Kg	26	27	33		26	27	27	28	27	28	27	28	27,5	29,5	35
Khối lượng tịnh	Kg	24	24	30	50	26	27	25	26	25	26	25	26	25,5	27,5	33
Xuất xứ		Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Trung Quốc
TIẾT KIỆM ĐIỆN	Chế độ Eco	•	•	•	•	•	•									
	PID Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	A-PAM Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
BẢO VỆ SỨC KHỎE	Tự thanh lọc không khí															
	Vật liệu kháng khuẩn															
	Tự làm sạch Aqua Fresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Lưới lọc IFD															
	Lưới lọc 3M	•	•	•	•											
BỀN BỈ	Dải điện áp rộng 130 - 264V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Bơ mạch tuổi thọ cao	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Sơn phủ chống ăn mòn Bluefin	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh
LỢI ÍCH KHÁC	Ống dẫn gas	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng	Đóng
	Điều khiển WIFI															
	Cảm biến															
	Hướng gió 4 chiều															
	Luồng gió thông minh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chế độ ngủ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chế độ làm lạnh nhanh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Luồng gió thổi xa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Luồng gió thổi mạnh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BNT (1)															
	Bảng điều khiển cảm ứng															
	Tự khởi động lại	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Thiết kế dễ lắp đặt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hiển thị LED	•	•	•	•	•	•									

* Sắp ra mắt

DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH



Khu Vực	Tỉnh	Địa Chỉ
Miền Bắc	BẮC GIANG	522 Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Miền Bắc	BẮC CẠN	100 Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Miền Bắc	BẮC NINH	108 Trần Hưng Đạo, phường Tiến An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Miền Bắc	CAO BẰNG	Số 04, Tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Miền Bắc	ĐIỆN BIÊN	Số 66, Tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Miền Bắc	HÀ GIANG	53A,Đường 19/5,Tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Miền Bắc	HÀ NAM	Số 5, Ngõ 123, Quý Lưu, Tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Miền Bắc	HÀ NỘI	Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ NỘI	33 Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ NỘI	14 Phố Tế Tiêu, thị trấn Đọi Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ TĨNH	Tổ Dân Phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Miền Bắc	HẢI DƯƠNG	284 Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Miền Bắc	HẢI DƯƠNG	119 Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Miền Bắc	HẢI PHÒNG	Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Miền Bắc	HẢI PHÒNG	83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Miền Bắc	HÒA BÌNH	151 Đường An Dương, Tổ 3 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Miền Bắc	HƯNG YÊN	233 Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Miền Bắc	HƯNG YÊN	24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Miền Bắc	LAI CHÂU	Số 10, phường Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Miền Bắc	LẠNG SƠN	16/3, Kéo Tấu, Thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Miền Bắc	LÀO CAI	054 Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Miền Bắc	NAM ĐỊNH	333 Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Miền Bắc	NAM ĐỊNH	114 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Miền Bắc	NGHỆ AN	Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NGHỆ AN	Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Miền Bắc	NGHỆ AN	209 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NINH BÌNH	668 Đường 30/6,Phố Văn Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Miền Bắc	PHÚ THỌ	1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Miền Bắc	QUẢNG NINH	359, Tổ 33A, Khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	967 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Miền Bắc	QUẢNG NINH	418, Tổ 20, Khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Miền Bắc	QUẢNG NINH	408 Hùng Vương,Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	SƠN LA	324 Đường Tô Hiệu, Tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Miền Bắc	SƠN LA	150A Đường Lò Văn Giá,Tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Miền Bắc	THÁI BÌNH	15B Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Miền Bắc	THÁI BÌNH	Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Miền Bắc	THÁI NGUYÊN	244/1 Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Miền Bắc	THANH HÓA	Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
Miền Bắc	THANH HÓA	457 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Miền Bắc	THANH HÓA	258 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	TUYÊN QUANG	411 Quang Trung, Tổ 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Miền Bắc	TUYÊN QUANG	174 Bình Thuận,Tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Miền Bắc	VĨNH PHÚC	Ngõ Gia Tự, Phố Nguyễn Trĩ Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Miền Bắc	YÊN BÁI	Số 78 ,Tổ 18 , phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Miền Bắc	YÊN BÁI	50 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Miền Nam	AN GIANG	107 Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Miền Nam	AN GIANG	164 Trương Định, phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Miền Nam	BẠC LIÊU	1A/5 Đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Miền Nam	BẾN TRE	106B, Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Miền Nam	BÌNH DƯƠNG	571 Khu Phố 2, Quốc Lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Miền Nam	BÌNH DƯƠNG	83 Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Miền Nam	BÌNH PHƯỚC	Số 47, Khu Phố 2, phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Miền Nam	BÌNH PHƯỚC	SN 791, Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Miền Nam	BÌNH THUẬN	133A, Đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800 585832 để nhận thêm trợ giúp.

DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH



Khu Vực	Tỉnh	Địa Chỉ
Miền Nam	BÌNH THUẬN	83-85 Thống Nhất, Khu Phố 1, phường Tân Thiện, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Miền Nam	BÌNH THUẬN	50 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Miền Nam	CÀ MAU	37 Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Miền Nam	CẦN THƠ	115/4A, Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
Miền Nam	ĐỒNG NAI	1878 Ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	ĐỒNG NAI	Số 12,Đường 19A,KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	ĐỒNG THÁP	302 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 4, phường 1, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Miền Nam	ĐỒNG THÁP	141 Đường 30 tháng 04, P.1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Miền Nam	HẬU GIANG	229 Trần Hưng Đạo B, Khu Vực 3, phường 5, Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	Số 18 đường số 2 khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	1411, tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	341 Trần Văn Kiêu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	KIÊN GIANG	Số 179 Đường Trần Phú, Khu Phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Miền Nam	KIÊN GIANG	801 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	Khu phố Yên Bình, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	34 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	204A, Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LONG AN	446 Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An
Miền Nam	LONG AN	Số 1, QL1A, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Miền Nam	LONG AN	72 Hai Bà Trưng, Khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Miền Nam	ĐỒNG NAI	43 Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	NINH THUẬN	Số 223A, đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận
Miền Nam	SÓC TRĂNG	567 Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng
Miền Nam	TÂY NINH	41 Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Miền Nam	TIỀN GIANG	175 Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Miền Nam	TIỀN GIANG	157 Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Miền Nam	TRÀ VINH	449 Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, phường 1, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Miền Nam	VĨNH LONG	150B, đường Đốc Phú Chi, Khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Miền Nam	VĨNH LONG	Số 42, đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Miền Nam	VŨNG TÀU	Tổ 4, Thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu
Miền Nam	VŨNG TÀU	215/5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu
Miền Nam	VŨNG TÀU	34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	589 Hùng Vương, phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	37 Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Miền Trung	ĐÀ NẴNG	126 Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Miền Trung	ĐÀ NẴNG	242 Dường Sỹ Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Miền Trung	ĐẮK LẮK	Số 60 Quang Trung, Tổ Dân Phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Miền Trung	ĐẮK LẮK	13 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Miền Trung	ĐẮK NÔNG	Tổ 6, phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Miền Trung	ĐẮK NÔNG	14 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Miền Trung	GIA LAI	311A, Đường Quang Trung, phường An Phú, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	GIA LAI	281 Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	GIA LAI	171 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	HUẾ	17 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Miền Trung	KHÁNH HÒA	464, đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Miền Trung	PHÚ YÊN	Số 6 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Miền Trung	PHÚ YÊN	41 Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Miền Trung	QUẢNG BÌNH	62 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Miền Trung	QUẢNG BÌNH	305 Quang Trung, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Miền Trung	QUẢNG NAM	54 Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Miền Trung	QUẢNG NGÃI	183 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Miền Trung	QUẢNG TRỊ	116 Lê Duẩn, Khu Phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800 585832 để nhận thêm trợ giúp.