




2023 AQUA AIR CONDITIONING

AIR CONDITIONING RESIDENTIAL GENERAL CATALOGUE



2023 / VIETNAM



GTM Plus

VIETNAM

HOTLINE MIỄN PHÍ

1800-585-832

Giờ làm việc: 7h - 19h

Thứ 2 - Chủ Nhật

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 17, Tòa nhà Soratus, 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
VP Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà Deteach II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
VP Đà Nẵng: Tầng 9, Tòa nhà Bưu Điện, 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại: www.aquavietnam.com.vn hoặc www.facebook.com/aquavietnam/




LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho người Việt, AQUA đã đạt nên móng đầu tiên tại Việt Nam năm 1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu
- Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống
- Thiết kế tinh tế, hiện đại
- Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm

Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son đáng nhớ.

Đánh dấu cột mốc **Hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng** đã được sản xuất cho các gia đình Việt.



AQUA AIR SOLUTIONS

Comfort Made Easier



AQUA AIR CONDITIONING



Chi tiết sản phẩm

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



PHÂN KHÚC SẢN PHẨM		INVERTER SANG TRỌNG		INVERTER CAO CẤP	
DÒNG SẢN PHẨM		Comfort Cool	Puri Cool	UV Cool	
MÃ SẢN PHẨM		AQA-FCHV24P	AQA-KCHV10VIP	AQA-KCRV10XAW	AQA-KCRV13XAW
Chức năng		Làm lạnh / Sưởi ấm	Làm lạnh / Sưởi ấm	Chỉ làm lạnh	Chỉ làm lạnh
Công suất danh định / Dải công suất hoạt động (Btu/h)	Làm lạnh	24500 (3070 - 29000)	8870 (8100 - 9900)	9180 (7800 - 10100)	12780 (4390 - 13990)
Công suất tiêu thụ / Dải công suất tiêu thụ (W)	Làm lạnh / Sưởi ấm	2170 / 3200	570 / 660	740 (120 - 960)	1070 (230 - 1450)
Dòng điện định mức	Làm lạnh / Sưởi ấm	10,0 / 13,9	2,5 / 2,8	4,4	5.2
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		EER(W/W) 3,3	5,5	5,41	5,41
Sao năng lượng		-	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Lưu lượng gió (m ³ /phút)		20.0	9,2	12	16
Gas		R410A	R32	R32	R32
Đường kính ống lỏng / ống gas (mm)		6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Chiều dài ống gas (m)	Tối thiểu / Tối đa	3 / 25	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Độ cao chênh lệch ống gas (m)	Tối đa	15	10	10	10
DÀN LẠNH					
Màu sắc		Nâu - đen	Bạc	Trắng	Trắng
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp/Yên tĩnh)	dB(A)	42 / 37 / 33 / 22	34 / 29 / 25 / 15	39 / 36 / 33 / 30	39 / 36 / 33 / 30
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	640 x 455 x 1990	1032 x 318 x 418	937 x 265 x 374	937 x 265 x 374
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	505 x 330 x 1810	923 x 215 x 320	856 x 196 x 301	856 x 196 x 301
Khối lượng tịnh	Kg	46	12	9.8	10.5
DÀN NÓNG					
Độ ồn	dB(A)	56	47	50	50
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	1046 x 460 x 780	954 x 409 x 625	845 x 320 x 590	845 x 320 x 590
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	960 x 405 x 695	800 x 280 x 550	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544
Khối lượng đóng gói	Kg	55,5	34	26	26
Khối lượng tịnh	Kg	50	31,5	24	24
Công suất tiêu thụ / Loại máy nén	W	2170 / Rotary	570 / Rotary	740 / Rotary	1050 / Rotary
Xuất xứ		Trung Quốc	Trung Quốc	Thái Lan	Thái Lan
TIẾT KIỆM ĐIỆN	Chế độ ECO			●	●
	PID Inverter	●	●	●	●
	A-PAM Inverter	●	●		
BẢO VỆ SỨC KHOẺ	Tự thanh lọc không khí		●		
	Vật liệu kháng khuẩn		●		
	Công nghệ Self Clean	●	●	●	●
	Lưới lọc IFD	●	●		
	Lưới lọc 3M				
BỀN BỈ	Dải điện áp 130 - 264V	●	●	●	●
	Bo mạch tuổi thọ cao	●	●	●	●
	Sơn phủ chống mòn Blum	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh
	Ống dẫn gas	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng
LỢI ÍCH KHÁC	Điều khiển WIFI	Tuỳ chọn	Tuỳ chọn	Tuỳ chọn	Tuỳ chọn
	Cảm biến				
	Hướng gió 4 chiều	●	●		
	Luồng gió thông minh	●	●	●	●
	Chế độ ngủ	●	●	●	●
	Chế độ làm lạnh nhanh	●	●	●	●
	Luồng gió thổi xa	●	●	●	●
	Luồng gió thổi mạnh	●	●	●	●
	BNT(1)	●			
	Bảng điều khiển cảm ứng	●			
	Tự khởi động lại	●	●	●	●
	Thiết kế dễ lắp đặt		●	●	●
	Hiển thị LED	●	●	●	●



UV SMART (XAW SERIES)

AQA-KCRV10XAW (9,200 BTU)
AQA-KCRV13XAW (12,300 BTU)



red dot winner 2022

Tính năng chính

1. Công nghệ UV Pro

AQUA
Inspired Living

CÔNG NGHỆ
UVC PRO

DIỆT ĐẾN **99%*** VI KHUẨN, VIRUS

*Thí nghiệm trên một số loại vi khuẩn và virus trong điều kiện phòng thí nghiệm nhất định.

HEALTH

Công nghệ UVC giúp ức chế vi khuẩn, vi rút, nấm mốc cực kỳ hiệu quả lên đến 99%, được chứng nhận tại tổ chức SGS (Pháp).

2. Chế độ tự làm sạch (SELF CLEAN):

SELF-CLEAN

Đóng băng dàn lạnh và cuộn trôi bụi bẩn trên dàn mang lại bầu không khí trong lành.

Đóng băng dàn lạnh với tỉ lệ **98.2%**

Công nghệ cuộn trôi ấn tượng
Cuộn trôi hoàn toàn bụi bẩn

Công nghệ diệt khuẩn
Diệt khuẩn tới **99%**

TUV CERTIFIED
This product has been tested by TÜV SÜD and has received a TUV CERTIFIED mark. This means that the product has been tested and found to be safe and reliable.

Chế độ Self Clean hoạt động theo 3 bước:

- Đóng băng (10 phút đầu)
- Rã băng và cuộn trôi (phút 11 đến phút 17).
- Hong khô dàn (phút 18 đến phút 20)

Đạt chứng nhận TUV trong khả năng diệt khuẩn lên đến 99%

3. Tích hợp kết nối Wifi (Tùy chọn):



Kết nối WIFI để điều khiển máy lạnh thông qua Internet:

- App Hai Smart (Android, IOS)
- Điều khiển, cài đặt, xem tình trạng máy.

4. Thiết kế dễ tháo gỡ-lắp đặt



Thiết kế dễ tháo gỡ - lắp đặt giúp tiết kiệm thời gian tháo máy (**28 giây**), bảo trì cũng như sửa chữa máy (**80% tháo bo mạch – 90% tháo mô tơ quạt – 95% quạt lồng sóc**).

Các tính năng khác



Động cơ DC giúp dàn lạnh hoạt động êm và tiết kiệm điện năng



Máy nén DC tăng hiệu suất làm lạnh Chức năng bảo vệ 3 phút



Dây điện áp rộng



Màn hình hiển thị LED



Tự khởi động lại



Chế độ ngủ

