



Đẳng cấp mát lạnh Chuẩn sạch trong lành



Inspired Living



ĐỊA CHỈ

VP Hồ Chí Minh: Tầng 17, Tòa Nhà Sonatus, Số 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

VP Hà Nội: Tầng 16, Tòa Nhà Detech II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

VP Đà Nẵng: Tầng 9, Tòa Nhà Bưu Điện, Số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng



HOTLINE

1800-585-832

Giờ làm việc: 07:00 - 19:00
Thứ Hai - Chủ Nhật



WEBSITE

www.aquavietnam.com.vn
www.facebook.com/aquavietnam




Lịch sử phát triển

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
- Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống.
- Thiết kế tinh tế, hiện đại.
- Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm.

Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son đáng nhớ. Đánh dấu cột mốc **hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng** đã được sản xuất cho các gia đình Việt.



Chiến lược 3 trong 1 tại Việt Nam



Nhà máy



Kinh doanh và Tiếp thị



Nghiên cứu và Phát triển

Phòng thí nghiệm điều kiện hoạt động tại trụ sở tập đoàn



Chuẩn chất lượng cao trong nước và quốc tế

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước: Nhật, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines. Ngoài ra, AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.



Giải pháp điều hòa không khí AQUA



Bảo vệ tối ưu



Thông minh tối ưu




Sức mạnh tối ưu



Thoải mái tối ưu



Phù hợp tối ưu



Bảo vệ tối ưu Luôn sạch, luôn mát

Không khí sạch là yếu tố quan trọng và được quan tâm hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Không khí bị ô nhiễm sẽ dẫn đến các bệnh nghiêm trọng liên quan đến phổi và tim mạch. Bên cạnh đó, tỉ lệ người mắc bệnh dị ứng, hen suyễn do bụi PM 2.5, phấn hoa, nấm mốc, khói bụi và các chất độc hại ngày càng tăng cao.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, không khí trong lành đối với chúng ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

AQUA đã nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm mang đến một bầu không khí trong lành. Với công nghệ tiên tiến, AQUA chúng tôi luôn giữ cho máy điều hòa không khí luôn sạch sẽ và đảm bảo luồng không khí thổi ra luôn có lợi cho sức khỏe của người dùng.

Duy Trì Máy Điều Hòa Sạch Sẽ



Tự Làm Sạch



Tự Kháng Khuẩn

Cung Cấp Không Khí Trong Lành



Diệt Khuẩn Bằng Tia UV



Puri-Clean



Bộ Lọc Super IFD


Công nghệ Self Clean

Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.




Lợi ích

Thời không khí sạch hơn



Công nghệ tiên tiến tiêu diệt vi khuẩn lên đến 99.9% và giữ cho dàn hơi luôn sạch sẽ.

Hiệu suất năng lượng cao hơn




Với công nghệ Self Clean, máy điều hòa không khí luôn có thể hoạt động hết công suất làm lạnh để không tiêu tốn thêm năng lượng.

Tiết kiệm chi phí vệ sinh



Tiết kiệm chi phí và thời gian vệ sinh chỉ với 1 nút nhấn Công nghệ Self Clean thay cho phương pháp làm sạch thủ công sẽ tốn rất nhiều tiền.


Chứng nhận TUV*



Công nghệ


Trong quá trình hoạt động bụi bẩn sẽ tích tụ trên dàn hơi. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn sẽ khiến nấm mốc và vi khuẩn phát triển, làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí đi qua máy điều hòa. Điều đó cũng làm giảm 15-30% hiệu suất điều hòa không khí.

Đóng băng dàn lạnh



Khi máy đang hoạt động, dùng bộ điều khiển kích hoạt Công nghệ Self Clean. Quạt trong dàn lạnh sẽ tạm ngưng hoạt động (đóng băng dàn lạnh) trong 10 phút.

Rã băng và cuốn trôi



Từ phút 11 đến phút 17, quạt trong dàn lạnh hoạt động trở lại để vào quy trình rã băng. Băng tan thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn.


Hong khô dàn lạnh



Từ phút 18 đến phút 20, quạt trong dàn lạnh sẽ hoạt động để làm khô dàn lạnh, nhằm hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

Tự kháng khuẩn

Bổ sung các hạt nano bạc vào luồng khí lưu thông qua máy để tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn đe dọa đến sức khỏe của chúng ta.



Lợi ích

Không khí thổi ra tốt cho sức khỏe hơn




Nấm mốc và vi khuẩn không có khả năng phát triển trên các bộ phận mà luồng không khí đi qua và các ion bạc không gây tổn hại đến cơ thể con người. Do đó không khí thoát ra khỏi máy điều hòa luôn tốt cho sức khỏe.

Tiết kiệm chi phí vệ sinh




Làm sạch và khử trùng thường xuyên rất cần thiết để giữ cho bộ phận bên trong máy sạch sẽ. Nhờ vậy, bạn có thể tiết kiệm chi phí thay vì phải gửi đến các dịch vụ làm sạch.

Chứng nhận SGS*



Công nghệ


Hạt Nano bạc



Mốc và vi khuẩn có nhiều trong không khí của phòng. Chúng làm giảm chất lượng không khí và gây ra bệnh tật. Khi bật điều hòa, bụi bẩn sẽ bám vào các bộ phận của dàn lạnh. Những yếu tố này dẫn đến sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Các hạt nano bạc liên tục giải phóng một ít ion bạc để bảo vệ chống lại nấm mốc và vi khuẩn. Việc sử dụng các hạt nano bạc vào các nút thắt nơi lưu thông không khí đi qua sẽ tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc với hiệu suất lên đến 99,9%.

*Dựa trên cuộc kiểm nghiệm Kháng Khuẩn và Kháng Nấm Mốc của SGS trên mẫu máy Kháng Khuẩn AS+GF30, PP-HR-2037 (trắng) và PS-HG-3001 (trắng), đó là những mẫu máy được áp dụng Công nghệ Tự Vệ Sinh, báo cáo cho thấy rằng hiệu suất kháng khuẩn là 99% và hiệu suất kháng nấm mốc là cấp 0.

Diệt khuẩn bằng tia UV




Lợi ích

Vận hành hiệu quả và đáng tin cậy



Với tính năng độc đáo, tia UV giúp loại bỏ những chất gây hại trong không khí mà không cần dùng hóa chất độc hại và không gây ảnh hưởng môi trường.

Diệt khuẩn hiệu quả



Tia UV tận dụng bước sóng từ 265-275 nm, giúp diệt khuẩn và loại bỏ tác nhân gây hại vô hình trong không khí mạnh mẽ hơn.

Texcell Certification*



Công nghệ



Ánh sáng mặt trời chứa ba loại tia: UVA, UVB và UVC.
Loại tia thứ ba UVC là tia có bước sóng ngắn hơn dao động từ 200 - 280 nm, đặc biệt hiệu quả trong việc phá hủy vật liệu di truyền.
Khi chức năng được bật, đèn LED phát tia UV gần phần thổi gió từ phía bên phải sang trái.
Không khí lưu thông trong phòng đi vào máy điều hòa theo hướng gió vào và đi qua khu vực tiếp xúc trực tiếp với tia UVC và những chất gây hại trong không khí bị tiêu diệt một cách nhanh chóng giúp không khí luôn được sạch và trong lành.

*Máy phát UVC được lắp đặt trên điều hòa AQUA có chức năng ức chế vi rút Covid 19 dựa trên chủ đề nghiên cứu STUDY OF VALIDATION OF THE EFFICIENCY OF UVC GENERATION ON SARS-COV-2 BY NO GLP VIRAL CLEARANCE STUDY (FIO) được thực hiện bởi Texcell (một tổ chức nghiên cứu tiếp xúc toàn cầu).

Báo cáo thử nghiệm cho thấy một khả năng ức chế và giảm 4,79 titer (tương đương 99,998%) nồng độ Sars-CoV-2 trong 1 giờ đã được chứng minh trong một hộp 45L.

Thanh lọc không khí

Sử dụng bộ lọc làm sạch IFD tiên tiến để loại bỏ tất cả các loại chất gây ô nhiễm và dị ứng trong không khí với hiệu suất lên đến 99,9% giúp tận hưởng không khí thoái mái.




Lợi ích

Lọc không khí mạnh mẽ



CADR (tốc độ phân phối không khí sạch) lên đến 300m³/giờ trên các mẫu máy 18,000 Btu. Nó cho phép máy điều hòa làm sạch không khí cả phòng trong vòng 15 phút, hiệu suất tương đương với máy lọc không khí chuyên nghiệp.

Chứng nhận TUV*/Intertek**



Công nghệ

Bộ lọc Super IFD



Lưới lọc tiên tiến bao gồm 6818 lỗ thông gió với bề mặt tiếp xúc lớn tới 8180cm². Khi bật tính năng lọc không khí, tĩnh điện được tạo ra để hấp thụ các mối nguy hại trong không khí.

Cảm biến chất lượng không khí thông minh



Cảm biến siêu nhạy được lắp đặt trong cửa hút gió giúp phát hiện bụi và các chất gây dị ứng trong không khí, thời gian cũng được hiển thị trên màn hình. Khi chất lượng không khí tốt, đèn báo màu xanh. Khi chất lượng không khí kém, đèn báo chuyển sang màu đỏ để cảnh báo.

Thiết kế biến đổi




Bộ lọc IFD ở phía trước dàn hơi trong điều kiện bình thường. Khi chất lượng không khí trong phòng được xác định là kém và tính năng lọc không khí được bật, bộ lọc IFD sẽ di chuyển lên trên để che toàn bộ cửa hút gió và bắt đầu lọc khí.

*Việc kiểm nghiệm Hiệu Suất Lọc Không Khí của Máy Điều Hòa với Công Nghệ Bộ Lọc IFD được kiểm tra trên mẫu máy AS18JD4HRA bởi TUV Rheinland. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy CADR là 300m³/giờ.
**Báo cáo kiểm nghiệm hiệu suất làm sạch không khí được kiểm tra trên mẫu máy AS35BJHRA-W bởi Intertek. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy máy điều hòa không khí có thể loại bỏ khói, bụi và phấn hoa.

Bộ lọc SUPER-IFD

Hấp thụ và tiêu diệt vi rút & vi khuẩn trong không khí với hiệu suất lên đến 99%.



Lợi ích

Dễ lau chùi



Bộ lọc IFD được thiết kế có thể tháo rời. Khi bộ lọc bị bẩn sau thời gian dài sử dụng. Nó có thể được tái sử dụng sau khi giặt thay vì tốn thêm tiền để mua cái mới.

Bộ lọc tùy chọn




Bên cạnh bộ lọc IFD nâng cao, chúng tôi cung cấp nhiều bộ lọc mạnh mẽ với các chức năng cụ thể để bạn chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Chứng nhận SGS*



Công nghệ



Bộ lọc IFD có khả năng đặc biệt là tạo ra lực hút điện mạnh giữa các hạt trong không khí và bề mặt bên trong của bộ lọc. Để đạt được điều này, các hạt được mang điện tích âm hoặc dương trước khi chúng đi vào bộ lọc.

*Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn Staphylococcus Albicans và Escherichia được kiểm tra trên mẫu máy AS25JBJHRA-W bởi SGS. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn lên đến 99.3%.


Lưới lọc bụi mịn PM2.5



Các tác nhân gây hại và bụi bẩn ngoài không khí bị hút vào lớp lưới lọc.

Lợi ích

Không khí sạch mát



Lưới lọc bụi mịn PM2.5 sử dụng lực hút tĩnh điện giúp giữ lại các hạt bụi siêu nhỏ hơn 0.3 µm (micromet) bao gồm các chất gây dị ứng như phấn hoa và bụi bẩn.

Công nghệ


Bộ lưới lọc PM2.5 hoạt động theo một chiều để chống lại vi khuẩn và bụi bẩn có kích thước 3 µm (micromet). Bộ lọc PM2.5 thu được các hạt bụi siêu nhỏ gây dị ứng có kích thước nhỏ nhất lên tới 0,3 µm (micromet) để cung cấp không khí sạch sẽ cho căn phòng của bạn bằng 3 bước sau:

Bước 1



Các tác nhân gây hại và bụi bẩn ngoài không khí bị hút vào lớp lưới lọc.

Bước 2



Bộ lọc bụi mịn hoạt động bằng lực hút tĩnh điện bằng cách tạo ra các ion âm (-) để giữ lại những hạt bụi siêu nhỏ chỉ 0.3 µm (micromet).

Bước 3



Không khí siêu sạch và làn gió siêu mát được thổi ra trong căn phòng của bạn.

Dễ dàng vệ sinh dàn lạnh



20

Lợi ích

Giữ dàn lạnh luôn sạch



Dễ dàng vệ sinh các bộ phận chính trong máy bao gồm quạt, giúp loại bỏ bụi bẩn và duy trì hiệu suất làm lạnh.

Công nghệ

Dễ dàng tháo lắp cánh quạt và phần thổi gió với 3 bước đơn giản



*Chỉ áp dụng ở model AQA-KCRV10XAW/13XAW.

Tiết kiệm chi phí vệ sinh máy



Công nghệ tháo rời cánh quạt và phần thổi gió đơn giản với 3 bước giúp người dùng tiết kiệm được thời gian và chi phí vệ sinh máy hàng tháng.

- Mở mặt trước của dàn lạnh.
- Tháo từ phía dưới dàn lạnh.
- Tháo động cơ và quạt ra khỏi dàn lạnh.

21



Thông minh tối ưu Một tương lai được kết nối

Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ viễn thông và IoT.

Giờ đây, gần như mọi thao tác đều có thể thực hiện bằng những cú chạm đơn giản trên điện thoại thông minh. Các thiết bị thông minh đã trở thành xu hướng gia dụng mới mà AQUA đang thiết lập vị trí dẫn đầu. Với các chức năng thông minh, bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mình, như điều khiển điều hòa không khí từ bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào.



Điều Khiển
Bằng WiFi



Hệ Sinh Thái
Cảm Biến

Điều khiển bằng Wi-Fi

Hãy tưởng tượng khi bạn đang vội vã trở về nhà trong mùa hè nóng nực hoặc đang nằm trên ghế sofa ở nhà nhưng không thể tìm thấy điều khiển từ xa. Những gì bạn muốn là điều khiển máy điều hòa không khí dễ dàng hơn, truy cập từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào với ứng dụng thông minh trên điện thoại hoặc máy tính bảng.



Lợi ích

Dưới đây là một số chức năng bạn có thể sử dụng với ứng dụng thông minh khi mô-đun Wi-Fi được cài đặt

Hẹn giờ hàng tuần



Đặt nhiệt độ và tốc độ quạt cho mỗi tuần.

Cảnh báo lỗi



Mã lỗi hiển thị trên ứng dụng khi có trực trắc.

Điều khiển thuận tiện



Điều khiển máy điều hòa từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua mạng.

Nhắc nhở thông minh



Gửi thông báo thường xuyên cho người dùng để làm sạch lưới lọc.

Sleep Curve



Đặt trước 4 chế độ giấc ngủ cho mọi người ở các độ tuổi khác nhau.

Điều khiển nhóm





Điều khiển nhiều thiết bị chỉ với một điện thoại thông minh trong tay.

Công nghệ

Tận dụng đầu cảm USB

Điều khiển bằng Wi-Fi là tùy chọn có trong máy điều hòa không khí của AQUA và bạn cần phải cài đặt mô-đun Wi-Fi bằng cách thủ công. Mô-đun sẽ tận dụng thiết kế đầu cảm USB để dễ dàng cài đặt.



Cảm biến con người

Nhận biết điều kiện không khí trong phòng và các hoạt động của con người trong việc giám sát thời gian thực tế. Máy điều hòa không khí sẽ chuyển đổi chế độ làm việc dựa trên những nhận biết để cải thiện hiệu suất năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng.



Lợi ích

Trải nghiệm thoải mái



Nếu bạn được xác định là nóng, không khí mát sẽ theo bạn. Nếu bạn được xác định là lạnh, luồng không khí tránh tiếp xúc trực tiếp với bạn.


Tiết kiệm năng lượng



Hệ sinh thái cảm biến nhận biết sự tồn tại của con người trong phòng một cách thông minh. Khi phòng trống, máy lạnh được chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng trong 20 phút.


Công nghệ

Khu vực cảm biến ngang



Với 2 mô-đun được tích hợp, hệ sinh thái cảm biến nhận biết hai khu vực cùng một lúc với góc lên đến 120° và khoảng cách xa đến 8 mét. Cảm biến sẽ nhận biết được chuyển động của cơ thể người trong phòng, sau đó điều chỉnh luồng không khí theo hoặc tránh dựa trên nhu cầu cá nhân.

Khu vực cảm biến dọc





Sức mạnh tối ưu Duy trì hiệu suất bền vững

Công nghệ biến tần tiên tiến của AQUA cung cấp khả năng điều hòa không khí mạnh mẽ, vượt trội cho người dùng dù đang trong mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá. AQUA đã xuất khẩu máy điều hòa không khí đến hơn 130 quốc gia hoặc khu vực trên toàn cầu. Khí hậu mỗi vùng là khác nhau và chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh điều hòa không khí dựa trên tính chất của địa phương và nhu cầu của người dùng.



Inverter Plus



Hyper PCB



ECO MODE



1 đổi 1
Trong 730 ngày

Inverter Plus

Tích hợp công nghệ điều khiển Inverter TLFM, Inverter PID và Inverter A-PAM giúp máy điều hòa hoạt động đạt hiệu suất hoạt động tốt nhất nhằm mang lại sự thoải mái cho người dùng.




63%

Tiết kiệm năng lượng



Lợi ích


Hiệu suất tiết kiệm năng lượng



Inverter Plus đạt hiệu suất làm việc cao ở tất cả các pha tần số. Hiệu suất làm mát/sưởi ấm nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nhiều.


Công nghệ

Điều khiển biến tần TLFM




Triple Linkage Frequency Modulation hoặc TLFM tận dụng 3 cách điều khiển điện áp khác nhau để quản lý hiệu suất hoạt động tối ưu ở mọi pha tần số.

Điều khiển biến tần PID




PID hoặc Proportion Integration Differentiation, điều khiển tối đa biến tần làm việc trước khi đạt đến nhiệt độ mong muốn và sau đó liên tục điều chỉnh thời gian thực tế để phù hợp nhiệt độ không khí trong phòng với nhiệt độ mong muốn.

Tính xác thực




Điều hòa tự động điều chỉnh điện áp DC để đạt được hoạt động ổn định trong khoảng 120V – 264V với khả năng kiểm soát điện áp lý tưởng. Do đó, máy điều hòa không khí cho ra công suất làm lạnh/sưởi ấm nhanh và đều.

Luồng không khí mát mẻ, thoải mái



Khi máy điều hòa không khí được bật, Inverter Plus đạt đến nhiệt độ mong muốn nhanh hơn nhiều so với thông thường và sau đó duy trì nó với nhiệt độ chính xác ± 0,1°C.

Điều khiển biến tần A-PAM




Adoption-Pulse Amplitude Modulation hoặc A-PAM, điều khiển biến tần tự động điều chỉnh điện áp DC Bus phù hợp với việc tải của máy nén, để tăng dải điện áp hoạt động.

Chế độ Eco

Tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 20% - 60% giúp người dùng tận hưởng cảm giác mát mẻ, thoải mái mà chẳng cần lo lắng về hóa đơn tiền điện.



Lợi ích



Tiết kiệm năng lượng

Chế độ Eco được cải tiến giúp cải thiện hiệu suất năng lượng bằng cách giảm đầu ra của khí mát mà không bị trở ngại nào.

3 chế độ điều khiển

Chương trình điều khiển đặc biệt cho phép máy điều hòa hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau, mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho người dùng.

Công nghệ

Chế độ	Mức năng lượng sử dụng	Khả năng làm mát
Bình thường	100%	BTU13000
Chế độ 1	80%	BTU11440
Chế độ 2	60%	BTU9750
Chế độ 3	40%	BTU7800

Chỉ cần nhấn nút "Eco" trên bộ điều khiển từ xa, máy điều hòa sẽ ở chế độ hoạt động và kiểm soát năng lượng thoải mái.

Vận hành bền bỉ

Cung cấp khả năng làm mát mạnh mẽ và thiết kế tối ưu hóa để
đối phó với các biến động điện áp và các hư hỏng bất ngờ có thể
dẫn đến sự cố của máy điều hòa không khí.

130V	264V	Max 450V
Vận hành	Bảo vệ ở dải điện áp cao	

BO MẠCH ĐỘ BỀN CAO



Lợi ích



Ổn định hơn

PCB hoạt động ổn định giữa 130V-264V và chịu đựng ở mức tối đa 550SV. Nó cho phép máy điều hòa không khí cung cấp khả năng làm mát phù hợp trong môi trường khắc nghiệt.

Bền hơn

Thiết kế đặc biệt và lớp phủ chất lượng cao để bảo vệ các bộ phận của nó, chống lại các yếu tố làm giảm tuổi thọ của nó.

Công nghệ



Lớp phủ dày hơn

PCB được phủ bằng lớp phủ bảo vệ dày hơn, tốt hơn so với thông thường để bảo vệ khỏi độ ẩm, hóa chất, côn trùng và nhiệt độ khắc nghiệt.

Vật liệu FR-4

Đặc tính của vật liệu FR-4 là chống cháy và giữ được vật liệu cơ khí và chất lượng cách điện trong cả điều kiện khô và ẩm.

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế nhỏ hơn và chiếm ít không gian hơn so với thông thường. Nó giảm thiểu sự ảnh hưởng đến hiệu quả trao đổi nhiệt của bình ngưng và tiết kiệm không gian hơn cho các bộ phận khác.

Mô-đun thông minh

Cảm biến nhiệt độ nhạy bén cao tích hợp kiểm soát hiệu suất làm việc

của máy nén để đạt

được hiệu suất làm

mát và sưởi ấm vượt trội.

Lớp chống ăn mòn



Sơn
máy nén



Lớp chống
ăn mòn Bluefin



Tấm ống
kẽm mạ nhôm



Vít mạ hợp kim kẽm-niken
chống ăn mòn



Ống đồng
chống ăn mòn



Phản chũ U



Trục mô-tơ

Lợi ích

Trải nghiệm thoải mái

Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống lớp chống ăn mòn, các vật liệu chống ăn mòn đặc biệt bao gồm ống đồng, vít hợp kim kẽm - niken, sơn máy nén, lớp chống ăn mòn Bluefin, tấm ống kẽm mạ nhôm, đường nối ống, phần chữ U và trục mô-tơ. Hệ thống chống ăn mòn có thể ngăn ngừa sự phá hủy do ăn mòn và tăng độ bền hơn của điều hòa AQUA.

Công nghệ

Bluefin



100% ống đồng



100%
ỐNG ĐỒNG

AQUA sử dụng lớp chống ăn mòn nhôm màu xanh thế hệ mới trên ống đồng có khả năng chống ăn mòn cao hơn Aluminum. Nó chuyên về khả năng chống ăn mòn mạnh.

Ống đồng Aqua có thể tự bảo vệ khỏi rỉ sét và hiện tượng ngưng tụ nước trên điều hòa dễ bay hơi và không ngưng tụ trong ống.



Thoải mái tối ưu Chăm sóc từng trải nghiệm

Khi sự tiến bộ không ngừng của các cải tiến trong ngành điều hòa không khí, việc làm mát và sưởi ấm cơ bản không còn đáp ứng được sự phát triển nhu cầu của người tiêu dùng. AQUA mang đến những trải nghiệm máy điều hòa không khí thoải mái nhất cho người dùng.

Chế độ làm lạnh nhanh TURBO COOL cho phép máy điều hòa không khí đạt được nhiệt độ mong muốn nhanh hơn và duy trì nhiệt độ chính xác. Nó còn mang lại hiệu suất làm mát nhanh hơn và dễ chịu hơn. Chúng tôi cũng cung cấp máy điều hòa không khí vận hành êm ái đến 15db(A) và hơn thế nữa.



Turbo Cool



I Feel



Luồng Gió Triple



Luồng Gió 3D

Chế độ làm lạnh nhanh

TURBO  MODE

Chế độ làm lạnh nhanh hơn đến 47%

Phản hồi gió to hơn

Dàn lạnh to hơn

Quạt thổi to hơn



Lợi ích

Trải nghiệm thoải mái

So với tốc độ quạt trung bình, khi điều hòa ở chế độ turbo, nó có thể mang lại cho bạn trải nghiệm mát lạnh dưới đây.

Làm mát căn phòng bạn với nhiệt độ giảm ngay 1.5 độ trong vòng **3** phút và lạnh nhanh hơn đến **47%**.

Lượng không khí trong phòng tăng **25%**.

Khoảng cách gió thổi xa hơn đến **20%**.

Công nghệ

Ống dẫn khí tốt hơn



Cửa hút gió được mở rộng lên đến 17%. Không gian giữa dàn bay hơi và bảng điều khiển phía trước, và lỗ thoát khí cũng được mở rộng. Tối ưu hóa giúp tăng lưu lượng luồng gió ra ngoài không khí.


Đường kính ống rộng hiệu quả cao



- **Với vòng tròn xoắn ốc 30 độ**
Tối ưu hóa sự nhiễu loạn chất lỏng trong ống dẫn
nó giúp tăng 16% diện tích truyền nhiệt với
góc xoắn ốc 300.

- **Đường răng cưa trong ống là 18 độ**

Bao phủ vây cánh kép




HIỆU SUẤT
50% lên đến

Tính năng I FEEL


Giúp phát hiện nhiệt độ xung quanh bằng bộ điều khiển từ xa dù bạn đang ở bất kì đâu trong phòng. Vì vậy, máy lạnh sẽ tối ưu hóa hoạt động dựa trên những thông tin để mang lại trải nghiệm điều hòa không khí tốt hơn.



Lợi ích



Công nghệ



Trải nghiệm thoái mái

Chức năng tối ưu hóa các điều kiện làm việc của máy điều hòa không khí để cung cấp luồng không khí ở nhiệt độ tốt nhất mà bạn cần.

Hiệu suất làm việc của máy điều hòa không khí tùy điều kiện. Nếu nhiệt độ phòng cao hơn / thấp hơn mong đợi, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tính năng I FEEL AQUA có thể điều chỉnh phù hợp với trải nghiệm của chính bạn.


Tích hợp cảm biến nhiệt độ

Với cảm biến nhiệt độ chính xác được tích hợp bên trong, bộ điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí có thể theo dõi chính xác nhiệt độ xung quanh.

Điều khiển dễ dàng

Với một cú nhấp chuột vào nút I FEEL trên bộ điều khiển từ xa, điều hòa nhận thông tin nhiệt độ thời gian và tối ưu hóa các điều kiện làm việc nhanh chóng đạt nhiệt độ cài đặt mong muốn.

Luồng gió Triple



XA HƠN, NHANH HƠN, MẠNH HƠN
LUỒNG KHÔNG KHÍ LẠNH
VỚI NHIỆT ĐỘ ĐỒNG ĐỀU

Lợi ích

Làn gió mát từ trần



Thoải mái hơn. Không khí sẽ không thổi trực tiếp vào cơ thể người mà không khí mát được phân bổ đều khắp phòng.
Luồng không khí tập trung, thổi xa hơn, thổi nhanh hơn để đạt được nhiệt độ mà bạn mong muốn.

Công nghệ

Xa hơn



Thiết kế mới của chúng tôi với đảo gió hai cánh mới. Nó giống như hình dạng của boong máy bay phía trên hướng lên một góc 35 độ so với trần nhà, do đó luồng không khí từ phần thổi gió sẽ thổi xa hơn và mạnh hơn.

Nhanh hơn



Phù hợp với nguyên lý của hiệu ứng ống hẹp, ống giãn nở tối ưu cho hẹp lại bên trong và rộng ra bên ngoài. Hiệu ứng "Venturi" xảy ra khi luồng không khí thổi qua ống dẫn ở giữa, giống như lũ tràn ra khỏi một con đập. Luồng không khí đi ra với tốc độ cao hơn nhiều.


Mạnh hơn



Luồng không khí phía sau phần dưới cùng được hấp thụ chặt chẽ bởi áp suất khí được tạo ra bởi luồng không khí nhanh hơn ở trên, tham gia luồng không khí chính và làm cho nó thậm chí còn mạnh hơn.

Luồng gió 3D


Cánh đảo gió điều chỉnh tự động theo chiều dọc (lên - xuống) và chiều ngang (trái - phải), giúp luồng không khí được tỏa rộng và đều khắp phòng.



Lợi ích



Công nghệ



Chế độ hoạt động yên tĩnh (Quiet Mode)

Tiếng gió rít chỉ 15dB(A) thậm chí còn yên tĩnh hơn cả tường tượng của bạn. Trong khi máy lạnh hoạt động, có thể bạn không nhận thấy sự tồn tại của nó. Do đó, bạn có thể tập trung vào những gì bạn đang làm.



Phù hợp tối ưu Linh hoạt và dễ sử dụng

Việc lắp đặt dễ dàng liên quan rất nhiều đến hiệu quả làm việc của người lắp đặt và điều đó có nghĩa là họ sẽ có thêm thu nhập trong mùa cao điểm. Máy điều hòa không khí AQUA thực sự dễ lắp đặt với các thành phần được tối ưu hóa khác nhau. Tấm gắn tường được tối ưu hóa cung cấp thông tin chi tiết để lắp đặt nhanh chóng. Chân đế mở rộng tạo điều kiện cho việc lắp đặt với không gian hoạt động lớn hơn.

Trong khi đó, việc tháo lắp và bảo trì máy điều hòa không khí dễ dàng hơn với động cơ quạt và bảng điều khiển dễ dàng tiếp cận.



Dễ Dàng
Cài Đặt



Dễ dàng cài đặt



Lợi ích



Tiết kiệm 50% thời gian cài đặt.



Tiết kiệm 80% thời gian bảo trì.

Công nghệ

Thông số kỹ thuật rõ ràng




Giúp sửa chữa tấm lắp và treo điều hòa đúng vị trí.

Chân đế mở rộng



Giúp việc lắp đặt dễ dàng với diện tích hoạt động lớn hơn.

Không gian ống rộng hơn



Tiết kiệm thời gian lắp đặt với không gian hoạt động lớn cho đường ống và hệ thống dây điện.

Nắp đáy có thể tháo rời



Giúp mở đáy để kết nối đường ống và hệ thống dây điện mà không cần tuốc-nơ-vít.

Động cơ quạt dễ tiếp cận



Đơn giản hóa việc tháo lắp và bảo trì mà không cần tháo rời thiết bị bay hơi.

Bảng điều khiển dễ dàng truy cập



Đơn giản hóa việc tháo lắp và bảo trì mà không cần tháo rời vỏ.

Các dòng điều hòa AQUA



Điều hòa Inverter
sang trọng



Điều hòa Inverter
cao cấp



Điều hòa Inverter
trung cấp



Điều hòa Inverter
tiêu chuẩn



Điều hòa phổ thông



Các dòng điều hòa AQUA

Dòng điều hòa Inverter sang trọng



AQA-FCHV24P



AQA-KCHV10VIP

Dòng điều hòa Inverter trung cấp



Clean Cool Pro - TK (**)




Clean Cool Pro - TH (**)



Clean Cool - TR (**)

Dòng điều hòa Inverter cao cấp



UV Cool - XAW



Hyper Cool - FB (*)



Frost Cool - NB

Dòng điều hòa Inverter tiêu chuẩn



Clean Cool - WNZA



Clean Cool - WNMA



Clean Cool - WNH

Dòng điều hòa phổ thông



Turbo Cool - PA



Turbo Cool - NQ-S

*Dòng FB có tính năng Cảm biến con người có khả năng điều chỉnh luồng gió tránh xa hay hướng vào người, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

**Dòng TK và TH có tính năng ECO Mode có khả năng tiết kiệm điện từ 20% - 60% so với chế độ bình thường.

Các dòng điều hòa AQUA



Comfort Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 24,500
Hiệu suất năng lượng: EER(W/W) 3,3
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 30-40m²



Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



Điều khiển bằng WIFI
Chức năng kết nối với các thiết bị thông minh giúp dễ dàng truy cập và điều khiển máy điều hòa bất cứ lúc nào.



Luồng không khí ấm
Hệ thống lưu thông không khí độc đáo, luồng gió lạnh 10°C dễ dàng chuyển đổi thành luồng gió ấm 23°C.



UV Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 14,760
Hiệu suất năng lượng: 5.3
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m²



Ức chế vi rút bằng tia UVC
Ức chế vi rút Covid 19 đến 99.998% và diệt khuẩn với bước sóng từ 265-275 nm, giúp diệt khuẩn và loại bỏ tác nhân gây hại vô hình trong không khí mạnh mẽ hơn.



Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



Công nghệ PID Inverter
Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.



Bo mạch HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng 130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.



Puri Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 8,870
Hiệu suất năng lượng: 5
Diện tích phòng gia đình đề nghị: <=15m²



Tự lọc không khí
Lọc sạch hiệu quả bụi mịn PM 0.3 - 2.5.



Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



Tư kháng khuẩn
Bổ sung thêm các hạt phân tử Nano Ag tại các nút thắt nơi lưu thông không khí đi qua nhằm tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc lên đến 99.9%.



Hyper Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 12,300
Hiệu suất năng lượng: 5.3
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m²



Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



Công nghệ PID Inverter
Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.



Bo mạch HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng 130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

*Dòng FB có tính năng Cảnh báo con người có khả năng điều chỉnh luồng gió tránh xa hay hướng vào người, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Các dòng điều hòa AQUA



**Dòng TK và TH có tính năng ECO Mode có khả năng tiết kiệm điện từ 20% - 60% so với chế độ bình thường.



Clean Cool Pro

Công suất làm lạnh (Btu/h): 11,000
Hiệu suất năng lượng: 4.7
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m²



Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



Chế độ ECO Mode
Tiết kiệm điện với 3 cấp độ 20%, 40%, 60% giúp người dùng tận hưởng cảm giác mát lạnh mà chẳng cần lo lắng về chi phí tiền điện.



Chế độ làm lạnh nhanh
Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn.



Clean Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 12,000
Hiệu suất năng lượng: 5.1
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 15-20m²



Công nghệ Self Clean
Dàn lạnh sẽ được làm sạch hiệu quả bằng cách đóng băng bụi bẩn, sau đó rã băng tạo thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn.



Công nghệ PID Inverter
Tối đa hóa tần suất làm việc để đạt đến nhiệt độ mong muốn, sau đó điều chỉnh hoạt động của máy nhằm duy trì nhiệt độ mong muốn trong phòng.



Bo mạch HYPER PCB
Bo mạch hoạt động ổn định trong khoảng 130V - 264V, và chịu được điện áp tối đa 450V, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.



Ultimate Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 17,746
Hiệu suất năng lượng: 3.2
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 20-30m²



Chế độ làm lạnh nhanh
Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn.



Luồng gió thổi mạnh
Với quạt và ống dẫn khí được cải tiến, máy điều hòa không khí cung cấp lượng không khí nhiều hơn tới 25% so với loại máy thông thường.



Luồng gió 3D
Mang đến luồng không khí thoải mái đến mọi ngóc ngách căn phòng.



Turbo Cool

Công suất làm lạnh (Btu/h): 17,100
Hiệu suất năng lượng: 3.4
Diện tích phòng gia đình đề nghị: 20-30m²



Chế độ làm lạnh nhanh
Cho phép động cơ hoạt động với tần suất cao, giúp căn phòng đạt nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn.



Luồng gió thổi mạnh
Với quạt và ống dẫn khí được cải tiến, máy điều hòa không khí cung cấp lượng không khí nhiều hơn tới 25% so với loại máy thông thường.



Luồng gió 3D
Mang đến luồng không khí thoải mái đến mọi ngóc ngách căn phòng.

Chi tiết sản phẩm

PHẦN KHÚC SẢN PHẨM		INVERTER SANG TRỌNG	INVERTER SANG TRỌNG	INVERTER CAO CẤP	INVERTER CAO CẤP	INVERTER TRUNG CẤP	INVERTER TRUNG CẤP
DÒNG SẢN PHẨM	MÁI SẢN PHẨM	Comfort Cool AQA-FCHV24P	Puri Cool AQA-KCHV10VIP	AQA-KCRV10FB Chỉ làm lạnh	AQA-KCRV13FB Chỉ làm lạnh	AQA-KCRV10NB Chỉ làm lạnh	AQA-KCRV13NB Chỉ làm lạnh
Chức năng	Làm lạnh / Sưởi ấm	Làm lạnh / Sưởi ấm	Làm lạnh / Sưởi ấm	9200	12300	9200	12300
Công suất (Btu/h)	24500	8870	780	1100	780	1100	9180
Công suất tiêu thụ (W)	2170 / 3200	570 / 660	2,5 / 2,8	5,0	3,5	5	5,2
Dòng điện định mức	10,0 / 13,9	EER(W/W) 3,3	5,9	5,3	5,5	5,3	4,4
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	-	-	5	5	5	5	5,3
Sao nồng lượng	5	-	5	5	5	5	4,6
Lưu lượng gió (m ³ /phút)	20,0	-	9,2	11,7	12	12	11
Gas	R410A	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Đường kính ống nóng/ ống gas (mm)	6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Chiều dài ống gas (m)	3 / 25	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Độ cao chênh lệch ống gas (m)	Tối thiểu / Tối đa	15	10	10	10	10	10
DÀN LẠNH	Màu sắc	Nâu - đen	Bạc	Trắng	Bạc	Trắng	Trắng
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)	dB(A)	42 / 37 / 33 / 22	34 / 29 / 25 / 15	37 / 34 / 32 / 28	38 / 35 / 32 / 28	38 / 35 / 32 / 28	39/36/33/30
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	640 x 455 x 1990	1032 x 318 x 418	952 x 283 x 389	952 x 283 x 389	954 x 279 x 355	937 x 265 x 374
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	505 x 330 x 1810	923 x 215 x 320	866 x 196 x 300	866 x 196 x 300	855 x 200 x 280	856 x 196 x 301
Khối lượng đóng gói	Kg	58	15,2	12,5	12,5	12,5	12,3
Khối lượng tịnh	Kg	46	12	10	10	9,8	10,5
DÀN NÓNG	Độ ồn	56	47	50	50	50	50
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	1046 x 460 x 780	954 x 409 x 625	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	845 x 320 x 590
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	960 x 405 x 695	800 x 280 x 550	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	700 x 245 x 544
Khối lượng đóng gói	Kg	55,5	34	28	28	29	26
Khối lượng tịnh	Kg	50	31,5	25,5	26,5	26,5	24
XUẤT XỨ	Trung Quốc	Trung Quốc	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
TIẾT KIỆM ĐIỆN	Chế độ Eco	•	•	•	•	•	•
	PID Inverter	•	•	•	•	•	•
	A-PAM Inverter	•	•	•	•	•	•
	Tư thanh lọc không khí	•	•	•	•	•	•
	Vật liệu kháng khuẩn	•	•	•	•	•	•
BẢO VỆ SỨC KHỎE	Tự làm sạch Self Clean	•	•	•	•	•	•
	Lưới lọc IFD	•	•	•	•	•	•
	Bộ phát tia UVC	•	•	•	•	•	•
	Lưới lọc 3M	•	•	•	•	•	•
	Dải điện áp rộng 130 - 264V	•	•	•	•	•	•
BỀN BỈ	Bo mạch tuổi thọ cao	•	•	•	•	•	•
	Sơn phủ chống ăn mòn Bluefin	Dàn nóng, dàn lạnh Đồng Tùy chọn	Dàn nóng, dàn lạnh Đồng Tùy chọn	Dàn nóng, dàn lạnh Đồng			
	Ống dẫn gas	•	•	•	•	•	•
	Điều khiển WiFi	•	•	•	•	•	•
	Cảm biến	•	•	•	•	•	•
	Hướng gió 4 chiều	•	•	•	•	•	•
LỢI ÍCH KHÁC	Luồng gió thông minh	•	•	•	•	•	•
	Chế độ ngủ	•	•	•	•	•	•
	Chế độ làm lạnh nhanh	•	•	•	•	•	•
	Luồng gió thổi xa	•	•	•	•	•	•
	Luồng gió thổi mạnh	•	•	•	•	•	•
	BNT (1)	•	•	•	•	•	•
	Bảng điều khiển cảm ứng	•	•	•	•	•	•
	Tự khởi động lại	•	•	•	•	•	•
	Thiết kế dễ lắp đặt	•	•	•	•	•	•
	Hiển thị LED	•	•	•	•	•	•

Chi tiết sản phẩm



PHẦN KHÚC SẢN PHẨM	INVERTER TRUNG CẤP		INVERTER TIÊU CHUẨN		DÒNG ON / OFF		DÒNG ON / OFF										
	Clean Cool Pro		Clean Cool Pro		Clean Cool		Clean Cool		Clean Cool		Ultimate Cool		Turbo Cool				
DÒNG SẢN PHẨM	AQA-KCRV10TH	AQA-KCRV13TH	AQA-KCRV10TR	AQA-KCRV13TR	AQA-KCRV10WNZA	AQA-KCRV13WNZA	AQA-KCRV10WNMA	AQA-KCRV13WNMA	AQA-KCRV10WNH	AQA-KCRV13WNH	AQA-KCR9PA	AQA-KCR12PA	AQA-KCR18PA	AQA-KCR9NQ-S	AQA-KCR12NQ-S	AQA-KCR18NQ-S	
MÃ SẢN PHẨM																	
Chức năng	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	Làm lạnh	
Công suất (Btu/h)	9200	12100	9200	12100	9100	12000	9100	12000	9100	12000	8872	11604	17064	9000	11300	17100	
Công suất tiêu thụ (W)	795	1100	795	1100	750	1100	750	1100	750	1100	845	1030	1795	828	1030	1655	
Dòng điện định mức	4,4	6,4	4,4	6,4	4,3	6,2	4,3	6,2	4,3	6,2	3,72	5,1	7,9	3,8	4,7	7,5	
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	4.6	4.7	4.6	4.7	4.9	5.1	4.9	5.1	4.9	5.1	3.1	3	3.5	3.4	3.4	3.4	
Sao nồng lượng	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	
Lưu lượng gió (m ³ /phút)	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	18	10	12.5	17	
Gas	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
Đường kính ống lồng/ ống gas (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	
Chiều dài ống gas (m)	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15	
Độ cao chênh lệch ống gas (m)	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	Tối đa	
DÀN LẠNH																	
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33/31/28/25	38/35/32/29	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33 / 31 / 28 / 25	38 / 35 / 32 / 29	33/31/28/25	38/35/32/29	37 / 34 / 32 / 28	38 / 35 / 32 / 28	44 / 41 / 38 / 35		
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	771/273/341	874/363/270	937/286/380	890 x 275 x 340	940 x 275 x 340	1085 x 329 x 403	
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	820 x 195 x 280	865 x 200 x 290	820 x 195 x 280	865 x 200 x 290	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	703/191/265	805/200/292	875/217/307	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	997 x 230 x 322	
Khối lượng đóng gói	Kg	11,5	12	11,5	12	10,5	11	10,5	11	10,5	9	11	13,5	11	11,5	15,5	
Khối lượng tịnh	Kg	9,5	10	9,5	10	9	9,5	9	9,5	9	7,3	9,2	10,5	9,5	10	13	
DÀN NÓNG																	
Độ ồn	dB(A)	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	52	56	50	50	51	
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao)	mm	845 x 320 x 590	845 x 320 x 590	845 x 320 x 590	845 x 320 x 590	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	810/354/490	845 x 320 x 590	954/409/625	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	
Kích thước máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544	700 x 245 x 544	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	695/245/430	700/245/544	800/280/550	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	
Khối lượng đóng gói	Kg	26	27	26	27	27	28	27	28	27	24	25,5	38	27,5	29,5	35	
Khối lượng tịnh	Kg	26	27	23	24	25	26	25	26	25	21	23	34	25,5	27,5	33	
XUẤT XỨ	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Viet Nam	Viet Nam	Trung Quốc	
TIẾT KIỆM ĐIỆN																	
PID Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A-PAM Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tự thanh lọc không khí																	
Vật liệu kháng khuẩn																	
BẢO VỆ SỨC KHỎE																	
Tự làm sạch Clean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lưới lọc IFD																	
Bộ phát tia UVC																	
Lưới lọc 3M																	
BỀN BỈ																	
Dải điện áp rộng 130 - 264V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bo mạch tuồi thọ cao	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sơn phủ chống ăn mòn Bluefin	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	Dàn nóng, dàn lạnh	
Ống dẫn gas	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng	
Điều khiển WiFi																	
Cảm biến																	
Hướng gió 4 chiều																	
Luồng gió thông minh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Chế độ ngủ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Chế độ làm lạnh nhanh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Luồng gió thổi xa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Luồng gió thổi mạnh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BNT (1)																	
Bảng điều khiển cảm ứng																	
Tự khởi động lại	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Thiết kế dễ lắp đặt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hiển thị LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Danh sách Trạm bảo hành



Dịch vụ và hỗ trợ
Hotline: 1800-585-832

Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Bắc	BẮC GIANG	522 Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Miền Bắc	BẮC KẠN	100 Tô 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Miền Bắc	BẮC NINH	108 Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Miền Bắc	CAO BẰNG	Số 04, Tô 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Miền Bắc	ĐIỆN BIÊN	Số 66, Tô 8, phường Nam Thành, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Miền Bắc	HÀ GIANG	53A, Đường 19/5, Tô 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Miền Bắc	HÀ NAM	Số 5, Ngõ 123, Quý Lưu, Tô 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Miền Bắc	HÀ NỘI	Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ NỘI	33 Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ NỘI	14 Phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Miền Bắc	HÀ TĨNH	Tổ Dân Phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Miền Bắc	HẢI DƯƠNG	284 Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Miền Bắc	HẢI DƯƠNG	119 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Miền Bắc	HẢI PHÒNG	Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Miền Bắc	HẢI PHÒNG	83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Miền Bắc	HÒA BÌNH	151 Đường An Dương, Tổ 3 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Miền Bắc	HƯNG YÊN	233 Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Miền Bắc	HƯNG YÊN	24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Miền Bắc	LAI CHÂU	Số 10, phường Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Miền Bắc	LẠNG SƠN	16/3, Kéo Táu, Thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Miền Bắc	LÀO CAI	054 Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Miền Bắc	NAM ĐỊNH	333 Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Miền Bắc	NAM ĐỊNH	114 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Miền Bắc	NGHỆ AN	Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NGHỆ AN	Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NGHỆ AN	209 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Miền Bắc	NINH BÌNH	668 Đường 30/6, Phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hành



Dịch vụ và hỗ trợ
Hotline: 1800-585-832

Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Bắc	PHÚ THỌ	1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Miền Bắc	QUẢNG NINH	359, Tô 33A, Khu Cầu Sến, phường Yên Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	967 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	418, Tô 20, Khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	QUẢNG NINH	408 Hùng Vương, Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Miền Bắc	SƠN LA	324 Đường Tô Hiệu, Tô 9, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Miền Bắc	SƠN LA	150A Đường Lò Văn Giá, Tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Miền Bắc	THÁI BÌNH	15B Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Miền Bắc	THÁI BÌNH	Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Miền Bắc	THÁI NGUYÊN	244/1 Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Miền Bắc	THANH HÓA	Phố Bá Lộ, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	THANH HÓA	457 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	THANH HÓA	258 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Miền Bắc	TUYÊN QUANG	411 Quang Trung, Tô 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Miền Bắc	TUYÊN QUANG	174 Bình Thuận, Tô 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Miền Bắc	VĨNH PHÚC	Ngô Gia Tự, Phố Nguyễn Tri Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Miền Bắc	YÊN BÁI	Số 78, Tô 18, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Miền Bắc	YÊN BÁI	50 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Miền Nam	AN GIANG	107 Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Miền Nam	AN GIANG	164 Trương Định, phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Miền Nam	BẠC LIÊU	1A/5 Đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Miền Nam	BẾN TRE	106B, Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Miền Nam	BÌNH DƯƠNG	571 Khu Phố 2, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Miền Nam	BÌNH DƯƠNG	83 Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Miền Nam	BÌNH PHƯỚC	Số 47, Khu Phố 2, phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Miền Nam	BÌNH PHƯỚC	SN 791, Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Miền Nam	BÌNH THUẬN	133A, Đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hành



Dịch vụ và hỗ trợ
Hotline: 1800-585-832

Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Nam	BÌNH THUẬN	83-85 Thống Nhất, Khu Phố 1, phường Tân Thiện, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Miền Nam	BÌNH THUẬN	50 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Miền Nam	CÀ MAU	37 Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Miền Nam	CẦN THƠ	115/4A, Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
Miền Nam	ĐỒNG NAI	1878 Ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	ĐỒNG NAI	Số 12, Đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	ĐỒNG THÁP	302 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 4, phường 1, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Miền Nam	ĐỒNG THÁP	141 Đường 30 tháng 04, P.1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Miền Nam	HẬU GIANG	229 Trần Hưng Đạo B, Khu Vực 3, phường 5, Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	Số 18 đường số 2 khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	1411, tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	HỒ CHÍ MINH	341 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam	KIÊN GIANG	Số 179 Đường Trần Phú, Khu Phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Miền Nam	KIÊN GIANG	801 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	Khu phố Yên Bình, thị trấn Định Vă, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	34 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LÂM ĐỒNG	204A, Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Miền Nam	LONG AN	446 Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An
Miền Nam	LONG AN	Số 1, QL1A, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Miền Nam	LONG AN	72 Hai Bà Trưng, Khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Miền Nam	ĐỒNG NAI	43 Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Miền Nam	NINH THUẬN	SỐ 223A, đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận
Miền Nam	SÓC TRĂNG	567 Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng
Miền Nam	TÂY NINH	41 Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Miền Nam	TIỀN GIANG	175 Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Miền Nam	TIỀN GIANG	157 Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Miền Nam	TRÀ VINH	449 Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, phường 1, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.

Danh sách Trạm bảo hành



Dịch vụ và hỗ trợ
Hotline: 1800-585-832

Khu Vực	Tỉnh	Địa chỉ
Miền Nam	VĨNH LONG	150B, đường Đốc Phú Chi, Khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Miền Nam	VĨNH LONG	Số 42, đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Miền Nam	VŨNG TÀU	Tổ 4, Thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu
Miền Nam	VŨNG TÀU	215/5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu
Miền Nam	VŨNG TÀU	34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	589 Hùng Vương, phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	37 Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Miền Trung	BÌNH ĐỊNH	Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Miền Trung	ĐÀ NẴNG	126 Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Miền Trung	ĐÀ NẴNG	242 Dũng Sỹ Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Miền Trung	ĐẮK LẮK	Số 60 Quang Trung, Tổ Dân Phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
Miền Trung	ĐẮK LẮK	13 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Miền Trung	ĐẮK NÔNG	Tổ 6, phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Miền Trung	ĐẮK NÔNG	14 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
Miền Trung	GIA LAI	311A, Đường Quang Trung, phường An Phú, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	GIA LAI	281 Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	GIA LAI	171 Phan Đình Phùng, phường Yên Đô, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Miền Trung	HUẾ	17 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Miền Trung	KHÁNH HÒA	464, đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Miền Trung	PHÚ YÊN	Số 6 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Miền Trung	PHÚ YÊN	41 Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Miền Trung	QUẢNG BÌNH	62 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Miền Trung	QUẢNG BÌNH	305 Quang Trung, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Miền Trung	QUẢNG NAM	54 Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Miền Trung	QUẢNG NGÃI	183 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Miền Trung	QUẢNG TRỊ	116 Lê Duẩn, Khu Phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.